





Green Farm

Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

 greenfarmpharma.com

 **Green Farm - Thuốc Thú Y
Nông Trại Xanh**

 **0988.358.856**



Green Farm CATALOGUE





Green Farm

Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

VỀ CHÚNG TÔI

Hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thuốc thú y, dược phẩm, chế phẩm sinh học...

Nhận thức sâu sắc về tầm nhìn, sứ mệnh và kiến tạo giá trị cốt lõi cho xã hội. Định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao, lựa chọn phân khúc khách hàng chăn nuôi kỹ thuật, chuyên nghiệp và chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn. Green Farm hướng đến một ngành chăn nuôi hiệu quả, cung cấp những giải pháp tối ưu cho quý khách hàng và đối tác...





Green Farm

MAXFLOR 30

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG)



Công Dụng:

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm trùng huyết trên gia súc, gia cầm.

-Lợn: Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm màng phổi, viêm phổi, tụ huyết trùng do vi khuẩn *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *M. Hyopneumoniae*, *Pasteuremultocida*, salmonellosis, streptococcosis

-Gia cầm: Trị các bệnh Ecoli - bacilosis, salmonellosis, Mycoplasmosis (*Mycoplasma gallisepticum* - CRD, CCRD, tụ huyết trùng, sốt muixtruyeenx nhiễm (*Haemphilus paragallinarum*)).

Thành Phần Chính:

Florfenicol...300g

Theophylline...5g

Dexamethasone sodium phosphate

Dung môi đặc biệt vừa đủ 1000ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn

Gia cầm: 1ml/3 lít nước uống hoặc

1ml/15kg thể trọng

Gia súc: 1ml/30 kg thể trọng

Liều phòng bằng ½ liều điều trị.

Liệu trình liên tục 3 – 5 ngày.

Thời gian ngưng dùng thuốc:

Gia cầm 5 ngày, gia súc 16 ngày

Không dùng cho vật nuôi bị suy giảm

chức năng gan và dị ứng với thành phần

thuốc



Green Farm

CHẶN ĐỨNG KÝ SINH TRÙNG ĐÀU ĐEN

CHỐNG KHÁNG THUỐC



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị ký sinh trùng đường máu (Leucocytozoon), đầu đen, tiêu chảy kéo dài, viêm ruột, sổ mũi truyền nhiễm (Coryza), E.coli dung huyết, viêm túi khí, bại huyết, thương hàn, bạch lỵ, hồng lỵ, liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn.

Gia súc: Đặc trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi (do Pasteurella, Haemophilus), Viêm teo mũi (Bordetella), hội chứng MMA (viêm vú, Viêm tử cung, Mất sữa).

Thành Phần Chính:

- Trimethoprim.....40g
- Sulfamonomethoxine.....200 g
- Tá dược vừa đủ.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

- Hoà vào nước uống hoặc trộn thức ăn từ 3-5 ngày
- Gà, vịt, ngan và chim cút: 1g/2-3lit nước hoặc 1g/10-15kg TT.
- Trâu bò dê cừu và lợn: 1g/3lit nước hoặc 1g/15kg TT
- Liều phòng bằng 1/2 liều trị



Green Farm

COLIMOXIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ



Công Dụng:

Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị bệnh viêm ruột hoại tử (Clostridium), sung phù đầu (Coryza), tụ huyết trùng, thương hàn, bạch lỵ, khô chân, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, viêm buồng trứng, gà đẻ trứng dính máu, nhiễm trùng huyết.

Trâu, bò, dê, cừu, heo: Đặc trị bệnh tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, bệnh đóng dấu, viêm đa xoang, (Glasser), viêm phổi, viêm khớp, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, viêm vú, viêm tử cung.

Thành Phần Chính:

Amoxicillin trihydrat.....500g
Colistin sulfate...2.000.000.000 UI
Tá dược vừa đủ (Acid clavulanic)1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước cho uống hoặc trộn thức ăn.
Dùng 4-6 ngày:

Gia súc: 1g/3lit nước hoặc 1g/30kg TT/ngày

Gia cầm: 1g/2lit nước hoặc 1g/20kgT T/ngày

Thời gian ngưng thuốc: Thịt 14 ngày



Green Farm DOXIPRO

KHẮC TINH HEN SUYỄN



Công Dụng:

Gà, vịt, ngan. Cút: Đặc trị và kiểm soát bệnh hen (CRD), hen ghép (CCRD), viêm phổi hóa mù (ORT), tụ huyết trùng, sung phù đầu, (Coryza), đau mắt, chảy nước mắt, nước mũi, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng.
Heo, bê, nghé, dê, cừu: Đặc trị hen suyễn (Mycoplasma), tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm đa xoang, (Glasser), nhiễm trùng kế phát tai xanh, tiêu chảy do E.coli, Salmonella.

Thành Phần Chính:

Doxycycline hyclate.....500g
Tá dược vừa đủ.....1kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn, dùng liên tục 3-5 ngày
Gia cầm: 1g/5 lít nước uống hoặc 1g/25 kg thể trọng/ngày
Lợn: 1g/50kg thể trọng/ngày
Gia súc: 1g/100kg thể trọng (dùng 2 lần/ngày)
Thời gian ngưng dùng thuốc:
Lấy thịt:
- Gia súc: 14 ngày
- Lợn: 8 ngày
- Gia cầm: 7 ngày
Lấy trứng: 5 ngày



Green Farm

TYLAN FORT

CHẶN ĐỨNG CƠN HEN SUYỄN, CRD, CCRD



Công Dụng:

Sản phẩm chuyên điều trị các bệnh về đường hô hấp ở gia súc, gia cầm.

Gia cầm: Đặc trị hen suyễn, khò khè do *Mycoplasma gallisepticum* và *Mycoplasmasynoviae* (CRD), hen ghép *E.coli* (CCRD), ORT,

☒ Gia súc: Đặc trị hen suyễn do *Mycoplasma*, liên cầu khuẩn, (*Streptococcus*), tụ cầu khuẩn (*Staphylococcus*), và bệnh tụ huyết trùng (*Pasteurella multocida*).

Sản phẩm an toàn và năng suất sinh sản của gia cầm.

Thành Phần Chính:

Tilmicosin.....250 g
Dung môi vừa đủ..... 1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc 1ml/10-15 kg thể trọng, dùng liên tục trong 3-5 ngày là khỏi.

Gia súc: 1ml/3-4 lít nước uống hoặc 1ml/15-20 kg thể trọng, dùng liên tục trong 5-7 ngày là khỏi.

Liều phòng bằng 1/2 liều trị.



Green Farm

METHOXIN PRO

TAN HOÀN TOÀN, DỄ UỐNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị bệnh ký sinh trùng đường máu, đầu đen, cầu trùng, viêm ruột hoại tử, tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân, sưng phù đầu (Coryza), bệnh hô hấp mãn tính (CRD), Viêm túi khí, (nhiễm E.coli), bại huyết, thương hàn, hồng lỵ, bạch lỵ, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.

Lợn: Đặc trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi do Pasteurella multocida, Haemophilus suis, viêm mũi teo do Bordetella bronchiseptica, viêm tử cung, viêm vú, sốt sữa.

Thành Phần Chính:

Sulfamonomethoxine sodiu....400 g
Trimethoprim.....80 g
Tá dược Lactose, Silicon dioxide Vừa đủ 1000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn dùng liên tục 3-5 ngày
Gia cầm: 1g/3-4 lít nước uống hoặc 1 g/15-20 kg thể trọng
Gia súc: 1g/20 kg thể trọng
Thời gian ngưng thuốc:
lấy thịt/trứng: 05 ngày
lấy sữa: 6 ngày



Green Farm

OXYTETRA 50%

ĐẶC TRỊ VIÊM BUỒNG TRỨNG, VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY



Công Dụng:

Đặc trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm:

-Lợn, Trâu, Bò, Dê, Cừu: Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm sổ mũi, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, viêm âm đạo, tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy do E.coli và Salmonella, viêm thối móng, viêm da.

-Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị E. coli kéo màng, bại huyết, sổ mũi, hen sung phù đầu (Coryza), rù, toi, khếch vịt, bại chân vịt, ủ rũ, nghẹo cổ, sã cánh, mào tím, chướng điều, khô chân, phân trắng, phân xanh, phân có máu, viêm ruột hoại tử do Salmonella, tụ huyết trùng, viêm dạ dày viêm vôi trung, đẻ non, vỏ trứng dính máu.

-Không ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của gia súc, gia cầm.

Thành Phần Chính:

Oxytetracycline HCl..... 500 mg

Tá dược vừa đủ.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng:

Trộn vào thức ăn hoặc hoà vào nước uống từ 3-5 ngày:

Gia cầm: 1g/3-4 lít nước hoặc 1g/15-20kg thể trọng

Gia súc: 1g/5 lít nước hoặc 1g/25 kg thể trọng.

Thời gian ngừng sử dụng thuốc:

Lấy thịt và nội tạng 7 ngày.



Green Farm

MYCOLI PLUS

KHẮC TINH HEN SUYỄN E.COLI KÉO MÀNG

Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa Gentamycin và Doxycycline là 2 kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng, có tác dụng hiệp đồng làm tăng cường hiệu quả điều trị với nhiều loại vi khuẩn Gram(+), Gram(-), Mycoplasma spp,....., được chỉ định điều trị các bệnh trên đường hô hấp, tiêu hóa của gia súc, gia cầm như sau:

Trên gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORT, E.coli kéo màng, hen khặc, vảy mỏ, chảy nước mắt, chảy nước mũi, tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, hồng ly, bạch ly.

Trên gia súc: Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, APP, tụ huyết trùng, đóng dấu, E.coli, thương hàn.



Thành Phần Chính:

- Gentamycin sulfate..... 200g
- Doxycycline hyclate..... 200g
- Tá dược đặc biệt vừa đủ..... 1000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm: 1g/3-4 lít nước uống hoặc 1g/15-20kg thể trọng, dùng 3-5 ngày liên tục.

Gia súc: 1g/4-5 lít nước uống hoặc 1g/20-30kg thể trọng, dùng 4-6 ngày liên tục
Thời gian ngưng sử dụng thuốc:
Thịt: 9 ngày
Trứng: 14 ngày



Green Farm

CLAMOXIN

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM RUỘT, HEN SUNG PHÙ ĐẦU



Công Dụng:

Đặc trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm:

Lợn, Trâu, Bò, Dê, Cừu: Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm số mũi, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, viêm âm đạo, tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy do E.coli và Salmonella, viêm thối móng, viêm da.

Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị E. coli kéo màng, bại huyết, số mũi, hen sung phù đầu (Coryza), rù, toi, khếch vịt, bại chân vịt, ủ rũ, nghẹo cổ, sã cánh, mào tím, chướng điều, khô chân, phân trắng, phân xanh, phân có máu, viêm ruột hoại tử do Salmonella, tụ huyết trùng, viêm dạ dày viêm vòi trung, đẻ non, vỏ trứng dính máu.

Không ảnh hưởng tới năng suất sinh sản của gia súc, gia cầm.

Thành Phần Chính:

Acid Clavunalic..... 62.500mg
Amoxicillin trihydrate..... 500g
Colistin sulfate.....200.000.000 UI
Tá dược vừa đủ..... 1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày:

Gia cầm: 1g/4lit nước sạch hoặc 1g/20kg thể trọng

Gia súc: 1g/6lit nước sạch hoặc 1g/30-40kg thể trọng

Ngừng 7 ngày trước khi lấy sữa, giết mổ



Green Farm

AMPICOLI 5%

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, TIÊU CHẢY



Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp giữa 2 loại kháng sinh có phổ tác dụng rất rộng đối với các loại vi khuẩn gram (-), (+):

Gia cầm: Đặc trị các dạng tiêu chảy phân vàng, vàng nâu, vàng trắng có bọt khí do viêm ruột hoại tử bởi Klebsialia, Clostridium... phân trắng xanh lẫn bọt khí do E.coli, phân trắng do Salmonella, tụ huyết trùng, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.

Gia súc: Đặc trị tiêu chảy do E.coli, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm móng, viêm khớp...

Thành Phần Chính:

- Ampicillin Trihydrat.....50 g
- Colistin sulfate..... 100.000.000 UI
- Tá dược (Vitamin A, D, E các chất khoáng) vừa đủ..... 1000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

- Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày
- Gia cầm: 1g/1 lít nước hoặc 1g/5kg thể trọng
- Gia cầm giai đoạn úm: uống 25-30g/1000 con, dùng liên tục 3 ngày đầu để loại bỏ các bệnh lây truyền qua phôi và lò ấp
- Gia súc: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng



Green Farm

LIVER CARE

GIẢI ĐỘC CẤP, CHỐNG SỨNG GAN, VỠ GAN, URAT THẬN



Công Dụng:

Tăng cường tái tạo, phục hồi chức năng gan, thận

Đặc trị viêm gan, xơ gan, vỡ gan, gan nhiễm mỡ, gan bị ngộ độc do nhiễm nấm mốc trong thức ăn, viêm sưng gan do các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt do lạm dụng kháng sinh dẫn đến tổn thương gan trầm trọng.

Đặc trị bệnh gout, viêm cầu thận, Urat thận, viêm sưng thận do các bệnh truyền nhiễm.

Thành Phần Chính:

- L- Ornithin125.000 mg
- L- Aspartat 125.000 mg
- Vitamin B1..... 10.000 mg
- Vitamin B6 10.000 mg
- DL- Methionin 50.000 mg
- Acid Folic 10.000 mg
- Tá dược đặc biệt vừa đủ1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Điều trị: 1kg/15 tấn thể trọng

Liều phòng: 1kg/25-30 tấn thể trọng



Green Farm

FLORDOX GREENFARM



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị các bệnh như: hen suyễn, CRD, CCRD, ORT, sổ mũi truyền nhiễm, đau mắt, viêm thanh khí quản, viêm túi khí, tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng.

Gia súc: Đặc trị bệnh viêm phổi dính sườn (APP), Hen suyễn (Mycoplasma spp), Viêm màng phổi tiết dịch (Hemophilus spp), tụ huyết trùng, E.coli, tiêu chảy.

Thành Phần Chính:

Doxycycline hylate.....100.000 mg
Florfenicol.....100.000 mg
Tá dược vừa đủ.....1 kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày liên tục:

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/kg thể trọng

Gia súc: 1g/ 15-20kg thể trọng

Thời gian ngưng thuốc:

Trước khi giết mổ 2 tuần.



Green Farm BIO-COX

**CHẶN ĐỨNG NGAY CẦU TRÙNG MÁU TƯƠI
CẦU TRÙNG MANH TRĂNG**



Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1ml/2 lít nước hoặc 1ml/10 kg
thể trọng, uống 3 ngày, nghỉ 2 ngày,
uống tiếp 2 ngày để đạt hiệu quả điều
trị cao.

Lợn con 3-5 ngày tuổi: Cho uống phòng
1 liều duy nhất 1ml/20 kg thể trọng.
Điều trị dùng 2-3 ngày với liều 1ml/15
kg thể trọng.

Dê, cừu, bê, nghé: Cho uống phòng 1
liều 1ml/25kg thể trọng lúc 4-6 tuần tuổi,
nhắc lại sau 3 tuần. Điều trị bệnh dùng
2-3 ngày với liều 1ml/20 kg thể trọng.

Công Dụng:

B'IO-COX là thuốc đặc trị cầu trùng thể
hệ mới, hàm lượng hoạt chất cao có khả
năng chống sự kháng thuốc của cầu trùng
và có tác dụng 'Kéo dài, do đó rất hữu
hiệu trong việc phòng và trị bệnh cầu
trùng manh tràng, ruột non, mau tươi,
phân hồng, phân sấp cho gà, ngan, vịt và
chim cút

Thành Phần Chính:

Diclazuril. .25.000 mg
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....1000ml
Bổ sung tá dược:
Sulfamonomethoxine (10.000mg
Nguyên liệu Nhật Bản)



Green Farm IVERMAX

VUA TRỊ MẶT GÀ



Công Dụng:

Diệt sạch mặt gà, ve, ghẻ, bọ chét, chấy, rận mòng tích dòì mũi, dòì da. Nên kết hợp phun diệt ngoại ký sinh trùng giúp tiêu diệt triệt để mầm bệnh xung quanh khu vực chăn nuôi.

-Tẩy sạch các loại giun tròn: giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun lươn, giun kết hạt ký sinh trùng trong đường tiêu hóa, hô hấp ở trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gà, ngan, vịt, cút.

Phòng và diệt các loại nội ngoại ký sinh trùng.

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc uống trực tiếp 1 liều duy nhất.

Gia cầm: diệt sạch mặt gà với 1 liều

1ml/3 lít nước hoặc 1ml/15kg thể trọng.

Sau 12-24h uống thuốc, nên sử dụng các thuốc phun diệt sạch mặt trong môi trường nuôi.

Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/30kg thể trọng

Heo: 1ml/20kg thể trọng.

Chó, mèo: 1ml/15kg thể trọng.

Thành Phần Chính:

Ivermectin.....	30.000mg
Dung môi vừa đủ....	1.000ml



Green Farm

BIO AMPROLIUM

KHÁC TINH CẦU TRÙNG RUỘT NON , GHÉP VIÊM RUỘT HOẠI TỬ



Công Dụng:

Đặc trị bệnh cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng, tiêu chảy phân máu tươi, phân sấp, phân hồng gây ra bởi *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. adenoc F. melea-gridis*, *E. dispersa* trên gia.

Đặc trị bệnh cầu trùng do *Eimeria bovis* và *E.zuernii* trên bê, nghé, cừu, dê.

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày, nghỉ 3 ngày, uống tiếp 2 ngày:

Gia cầm: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15kg thể trọng.

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC 3 NGÀY

Thành Phần Chính:

Amprolium 200.000 mg

Tá dược vừa đủ.....1.000g

Bổ sung tá dược:

Sulfamonomethoxine Sodium
(50.000 mg)



Green Farm SULCOC

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TIÊU CHẢY CẤP



Công Dụng:

Sự kết hợp giữa Sulfaquinoxaline và Trimethoprim làm tăng hiệu lực tác dụng đối với tất cả 9 chủng Eimeria gây bệnh cầu trùng, có khả năng chống sự kháng thuốc của cầu trùng và có tác dụng kéo dài, do đó rất hữu hiệu trong việc điều trị bệnh cầu trùng manh tràng, ruột non, phân máu tươi, phân sấp, phân máu cá... Trên heo, thỏ, dê, bê và nghé, gà, vịt, ngan và chim cút : Đặc trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, bạch ly do e.coli, thương hàn....

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1g/1-2 lít nước hoặc 1g/5-10kg thể trọng

Gia súc: 1g/10-15kg thể trọng

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Thành Phần Chính:

Sulfaquinoxaline sodium	200g
Trimethoprim	40g
Tá dược vừa đủ	1.000g



Green Farm

DIỆT GIUN SÁN

ĐẶC TRỊ TẤT CẢ CÁC LOẠI GIUN SÁN



Công Dụng:

Fenbendazole là thuốc tẩy giun sán có hoạt phổ rộng và an toàn. Đặc trị tất cả các loại giun sán như: sán lá gan, sán dây, sán dạ cỏ, sán ruột, giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun kết hạt. Sản phẩm tiêu diệt cả trứng, ấu trùng và giun sán trưởng thành.

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn, dùng 1 lần duy nhất

Gia cầm: 1g/5kg thể trọng

Gia súc: 1g/10kg thể trọng

Chó, mèo: 1g/5kg thể trọng

Tẩy giun sán định kỳ cho gia súc, gia cầm 2-3 tháng/ lần.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc

Thịt: 4 ngày, trứng: 0 ngày

Thành Phần Chính:

Fenbendazole.....40g

Tá dược vừa đủ.....1 kg



Green Farm

BMD-500S

ĐẶC TRỊ HOẠI TỬ TIÊU CHẢY NẶNG



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân nhày, nhớt, có bọt khí, phân cà chua, có lẫn máu hoặc chết đột tử, sinh ruột, sốt cao gây ra bởi Clostridium spp, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp điều trị bệnh viêm ruột ghép với cầu trùng.

Heo: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy chảy mãn tính không rõ nguyên nhân, hồng ly, phân bùn, phân máu ở heo. Đặc biệt hiệu quả khi dùng cho nái giúp phòng hiện tượng phình ruột, hoại tử ruột, chết đột tử ở heo con theo mẹ.

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn, dùng 3-5 ngày liên tục

Gia cầm: 1g/4-5 lít nước uống hoặc 1g/20-25 kg thể trọng

Heo: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/2 kg thức ăn

Nái mang thai: 1g/2kg thức ăn (Dùng 7 ngày trước khi sinh và 7 ngày sau sinh)

Thành Phần Chính:

Bacitracin Methylene

Disalicylate...500g

Tá dược vừa đủ.....1.000g



Green Farm

ANAGIN C 100ML

CẮT SỐT NHANH



Công Dụng:

Giảm đau, cắt sốt nhanh, chống viêm nhiễm (viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, viêm khớp...), tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi

Kết hợp với kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm khuẩn, sốt cao, bỏ ăn, ủ rũ không rõ nguyên nhân mà không làm giảm hoạt tính của kháng sinh.

Giảm cơn co thắt, giảm nhu động đường ruột, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp, tĩnh mạch, dưới da (Lắc kỹ trước khi dùng):

Lợn, trâu, bò, ngựa: 1ml/15-20 kg thể trọng

Gia cầm: 1 ml/10 kg thể trọng

Lợn con, bê, nghé, chó, mèo: 1 ml/10-13 kg thể trọng

Thời gian ngừng dùng thuốc: Trâu, bò 18 ngày; Lợn, chó, gà 15 ngày

Không dùng cho vật nuôi lấy sữa

Thành Phần Chính:

Dipyrone.....50g

Dung môi vừa đủ.....100ml



Green Farm

KETOJECT

TIÊU VIÊM, GIẢM ĐAU, HẠ SỐT NHANH



Công Dụng:

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt chống phù nề trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (MMA).

Hiệu quả cao khi kết hợp cùng kháng sinh đặc trị các bệnh nhiễm trùng, áp xe, tích mủ, viêm vú, viêm tử cung, viêm cơ, viêm khớp, gãy xương, chấn thương, mô đẻ, sinh khó

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da 1 lần/ngày, dùng liên tục đến khi hết triệu chứng
Gia súc: 1ml/30kg thể trọng
Ngựa: 1ml/45kg thể trọng

Thành Phần Chính:

Ketoprofen.....10g
Dung môi, tá dược đặc biệt vừa đủ.100ml



Green Farm FLODOX

ĐẶC TRỊ HO, HEN SUYỄN SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN



Công Dụng:

Gia súc: Đặc trị viêm phổi, ho, hen suyễn, viêm phế quản phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, viêm teo mũi, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Đặc trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm hồi tràng, hồng lỵ, phó thương hàn, đóng dấu, các trường hợp nhiễm khuẩn kể phát sau tai xanh.

Gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORT, E.coli bại huyết, hen khặc, đau mắt, thương hàn, tụ huyết trùng

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm sâu bắp thịt 1 lần/ngày,
liên tục 3-5 ngày
Lợn: 1ml/10 kg thể trọng
Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/15kg thể trọng
Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng

Thành Phần Chính:

Florfenicol.....10g
Doxycycline.....5g
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100ml



Green Farm

BTV-LINCOSPEC

ĐẶC TRỊ HEN KHẸC, TIÊU CHẢY



Công Dụng:

Sự kết hợp giữa Lincomycin và Spectinomycin cho tác dụng hiệp đồng bằng cơ chế ngăn chặn sự tổng hợp protein của vi khuẩn, tác dụng nhanh và mạnh với nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORD, E.coli kéo màng, bại huyết vịt, viêm ruột, Coryza, (sung phủ đầu), Gallibacterium, viêm khớp, viêm sung củ bàn chân, thương hàn, tụ huyết trùng, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, hen ghép tiêu chảy nặng.

Gia súc: Đặc trị hen suyễn, viêm phổi, tiêu chảy E.coli, thương hàn tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, viêm sung khớp trên lợn, đóng dấu lợn, viêm lở loét ngoài da.

Liều Lượng & Cách Dùng

Lợn, dê, bê, cừu: 1ml/ 10 kg thể trọng/ngày.
Trâu, bò, ngựa: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày.
Chó, mèo, gà, vịt: 1ml/5 kg thể trọng/ngày. Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da 3-5 ngày liên tục.
Thời gian ngưng thuốc:
Thịt: 14 ngày, Sữa: 3 ngày

Thành Phần Chính:

Lincomycin HCl5.000 mg
Spectinomycin sulfate....10.000 mg
Dung môi vừa đủ.....100 ml



Green Farm AZY NEW

CHẶN ĐỨNG CƠN HEN SUYỄN, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, ORT

Công Dụng:

Azithromycin là kháng sinh thế hệ mới nhất thuộc nhóm Macrolid, hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, sản phẩm có hoạt tính kháng khuẩn mạnh với các vi khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa.

Gia cầm: Đặc trị ORT, hen suyễn, CRD, CCRD, sưng phù đầu, (Coryza), thương hàn, E.coli viêm ruột, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.

Gia súc: Đặc trị hen suyễn, viêm phổi dính sườn (app), viêm đa xoang (Glasser's), tiêu chảy cấp, thương hàn E.coli.



Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp (Lắc kỹ trước khi dùng):

Gia Súc: 1ml/15-20 kg thể trọng

Gia Cầm: 1ml/10 kg thể trọng

Thuốc có tác dụng kéo dài 48-72 giờ

Nếu bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 24-48 giờ

Thời gian ngừng dùng thuốc 21 ngày

Thành Phần Chính:

Azithromycin dihydrate. 10.000 mg

Dung môi đặc biệt vừa đủ... 100ml



Green Farm

CEFO PLUS

ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI, SÙNG PHÙ ĐẦU, BẠI HUYẾT VỊT

Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp giữa Cefo Duck và Genta 6 cùng tá dược đặc biệt có tác dụng điều trị cao, hoạt phổ rộng, chống lại sự kháng thuốc, rút ngắn thời gian điều trị bệnh.

Gia cầm: Đặc trị hen ngáp (ORT), sung phù đầu (Coryza), E.coli kéo màng, bại huyết vịt, thương hàn, Gallibacterium, tụ huyết trùng, viêm khớp.

Gia súc: Đặc trị viêm đường hô hấp phức hợp, viêm phổi sình sườn (APP), viêm đa xoang, (Glasser), thương hàn, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, viêm khớp, các bệnh kế phát tai xanh..



Liều Lượng & Cách Dùng

Hút toàn bộ dịch từ chai dung dịch vào chai thuốc bột, lắc cho tan đều.

Gia cầm non: 1ml/3-4kg thể trọng

Gia cầm trưởng thành: 1ml/5-6kg thể trọng

Gia súc nhỏ: 1ml/7-10kg thể trọng

Gia súc lớn: 1ml/15-20kg thể trọng

Thành Phần Chính:

Chai bột pha tiêm 10g: Cefo Duck
Cefotaxim sodium.....10 g

Chai dung dịch tiêm 100ml: Genta 6
Gentamicin sulfat.....6 g

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100 ml



Green Farm

GLUCO - KC-HỒI SỨC THẦN TỐC

TIÊU VIÊM- HẠ SỐT-HỒI SỨC



Công Dụng:

Cung cấp Calcium, Phospho, Vitamin C cần thiết cho các hoạt động của hệ thần kinh cơ bắp, tim mạch. Kích thích hệ miễn dịch, hồi sức tức thì, hạ sốt nhanh trong các bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra sốt cao, sốt kéo dài, da đỏ, bỏ ăn, các bệnh kể phát tai xanh, LMLM, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, chấn thương, cảm nóng, CRD, Gumboro, Hồi sức nhanh cho heo nái sau sinh.

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt hoặc dưới da, 1 lần/ngày
Gia súc: 1ml/7-10kg thể trọng
Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng

Thành Phần Chính:

Calci Gluconate.....25.000 mg
Vitamin C..... 5.000 mg
Vitamin K3..... 1.000 mg
Tolfenamic acid..... 4.000 mg
Tá dược, dung môi vừa đủ...100ml



Green Farm

FLOFENICOL 45%

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, THƯƠNG HÀN



Công Dụng:

Đặc trị ho hen suyễn, viêm phổi cấp tính, viêm màng phổi, tụ huyết trùng.

Đặc trị thương hàn, E.coli sung phù đầu, đóng dấu son, Lepto, Viêm khớp, đau móng, thối móng, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột tiêu chảy.

Đặc trị sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân và các bệnh kế phát gây ra.

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt hoặc tiêm dưới da, 2-3 ngày tiêm 1 lần

Lợn: 1ml/ 20-25kg thể trọng

Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/30-40 kg thể trọng

Gia cầm: 1ml/10kg thể trọng

Thành Phần Chính:

Flophenicol.....45.000mg

Dung môi, tá dược đặc biệt vừa đủ...100ml



Green Farm

BETAGLUCAN

**TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH
NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG CHỐNG SUY NHƯỢC CƠ THỂ**



Công Dụng:

Kích thích sản sinh hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Giúp vật nuôi nâng cao sức đề kháng, kháng bệnh tốt. Đặc biệt ngăn ngừa các bệnh do virus gây ra như cúm gia cầm, Gumboro, Newcatson, dịch tả châu phi, PED,...

Chống suy nhược cơ thể, giúp vật nuôi phục hồi nhanh sau điều trị, tăng cường quá trình tiêu hóa, hấp thu thức ăn, kích thích thèm ăn. Kích thích tăng trưởng, chống còi cọc, chậm lớn,...

Hạn chế tác nhân gây stress làm ức chế hoặc tác động mạnh đến cơ thể vật nuôi như thời tiết thay đổi đột ngột, vận chuyển, tách đàn, bắt, nhốt để làm vắc xin.

Thành Phần Chính:

- Betaglucan (min)*.....120.000mg
- Lysine(min)*.....5.000mg
- Methionin(min).....8.000mg
- Vitamin A (min).....500.000UI
- Vitamin D (min).....10.000UI
- Vitamin E (min).....200mg
- Saccharomyces spp *
- (min)....10⁹CFU
- Tá dược , thảo dược vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

- Tiêm bắp thịt hoặc tiêm dưới da, 2-3 ngày tiêm 1 lần
- Lợn: 1ml/ 20-25kg thể trọng
- Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/30-40 kg thể trọng
- Gia cầm: 1ml/10kg thể trọng



Green Farm

ADE.BCOMPLEX

KÍCH TRỨNG NHANH, BÉN MÁI TO LÒNG ĐỎ, VỎ TRỨNG DÀY



Công Dụng:

- Tăng sản lượng trứng
- Kéo dài thời gian khai thác trứng, trứng sai
- Giảm tỷ lệ chết
- Tăng sản lượng vỏ trứng
- Bảo vệ con giống khỏi bệnh và đẻ trứng không giảm khi có tác động bên ngoài.
- Duy trì sự đẻ trứng khi có tác động bên ngoài
- Tăng cường quá trình chuyển hóa thức ăn giúp vật nuôi hấp thu thức ăn triệt để, giảm thiểu vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng, tránh tình trạng bại chân, thiếu hụt canxi các khớp sụn.
- Cung cấp vitamin, giúp tránh bệnh thiếu vitamin ở gia cầm

Thành Phần Chính:

- Vitamin A(min).....1.500.000UI
- Vitamin D(min).....1.000.000UI
- Vitamin E(min).....500.000mg
- Vitamin B1* (min).....1.000mg
- Vitamin B3 (min).....1.500mg
- Vitamin B6*(min).....1.000mg
- Vitamin K3*(min).....1.000mg
- Vitamin C*(min).....1.000mg
- Saccharomyces(min).....2x10⁹ CFU
- Bacillus subtilis(min).....2x10⁹ CFU
- Độ ẩm max.....10%

Liều Lượng & Cách Dùng

- Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
- Gia cầm: 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/10-15 kg thể trọng.
- Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.
- Liều uy trì năng suất sinh sản 2-3 ngày/lần.



Green Farm

BOGAMAX

GIẢI ĐỘC NHANH, CHỐNG SỪNG GAN, U RÁT THẬN



Công Dụng:

Giải độc cấp, hấp thu và đào thải độc tố nội sinh, độc tố nấm mốc ra khỏi cơ thể vật nuôi, độc tố do sử dụng thuốc dài ngày.

Kích thích tiêu hóa, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi.

Tăng cường quá trình đáp ứng miễn dịch, tối ưu hiệu quả bảo hộ của vaccine, kích thích hoạt động của đại thực bào, tăng sức đề kháng, vật nuôi nhanh hồi phục khi điều trị.

Bảo vệ tái tạo tế bào gan, phục hồi chức năng Gan, thúc đẩy quá trình thải độc. Hiệu quả cao khi sử dụng trong các giai đoạn vật nuôi gặp điều kiện bất lợi, yếu mệt, suy nhược, mắc bệnh, nhiễm độc tố nấm mốc, rối loạn chức năng của các cơ quan quan trọng trong cơ thể (gan, thận, hệ tiết niệu, tiêu hóa,...)

Thành Phần Chính:

Sorbitol*(min)....50%
Vitamin B12 (min).....5.000mcg
Arginine (min).....2.000mg
Choline Chloride (min)....80.000mg
Lysine* (min).....5.000mg
Methionine*(min).....3.000mg
Inositol (min).....4.000mcg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày liên tục

Gia cầm: 1 ml/2 lít nước uống hoặc 1g/10 kg thể trọng

Gia súc: 1ml/15kg thể trọng



Green Farm

AMINO VITA

VỖ BÉO THÂN TỐC, PROTEIN THỦY PHÂN ĐẬM ĐẶC



Công Dụng:

Kích thích tăng trọng nhanh ở gia cầm, thủy cầm thịt, giúp tăng nhanh khối lượng cơ thể, không gây tích nước

Tăng cường chất dinh dưỡng, các protein tổng hợp giúp vật nuôi hấp thu triệt để lượng thức ăn đưa vào cơ thể tạo cơ săn chắc, giúp dày lông, nở ức.

Kích thích đỏ tích, kích mào, trở mã đẹp, lông bóng mượt.

Chống mỡ lông, cắn đuôi, kích thích mọc lông.

Tăng sản lượng trứng trên gia cầm, thủy cầm đẻ, đẻ cao, đẻ bền, kéo dài thời gian khai thác trứng, không gây tụt xác.

Là sản phẩm lý tưởng trong mọi thời kỳ giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe, chống stress hiệu quả

Thành Phần Chính:

Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Biotin, Lysine, Methionine, Selen, Đạm thủy phân, Isoleucine, Threonine, Valine, Leucine, Phenylalanine, Tyrosine, Histidine, Arginine, Glycine, Proline.

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
Gia cầm: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc 1ml/ 10-15kg thể trọng.

Gia súc: 1ml/15 kg thể trọng.

Dùng liên tục trong giai đoạn xuất chuồng.

Dùng duy trì năng suất thịt, trứng: 2-3 ngày/ lần.



Green Farm

LACTOZYM

SIÊU MEN CAO TỎI CHỊU KHÁNG SINH



Công Dụng:

'Bổ sung cao tỏi giúp tăng cường hệ miễn dịch, hạn chế các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn, vi rút, nấm, cảm cúm, dịch tả, lở mồm long móng, tai xanh...

Tăng cường tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hấp thu tối đa thức ăn. Giảm vật nuôi ngủ nhiều, chóng lớn. Có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh E.coli, thương hàn, viêm ruột hoại tử trên gia cầm và sưng phù đầu trên heo con, chống lại hiện tượng phân sống, rối loạn đường tiêu hóa, giảm mùi hôi chuồng nuôi.

Thành Phần Chính:

Bacillus Subtilis, Lacto bacillus spp,
Sacharomyces spp
Amylase, Protease
Cao tỏi, NaHCO₃, KCl, Vitamin K

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
Gia cầm: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc
1ml/ 10-15kg thể trọng.
Gia súc: 1ml/15 kg thể trọng.
Dùng liên tục trong giai đoạn xuất
chuồng.
Dùng duy trì năng suất thịt,
trứng: 2-3 ngày/ lần.



Green Farm

MILK LAC - SỮA NON



Công Dụng:

Sữa non cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nhóm lợi khuẩn cùng Enzyme tiêu hóa giúp tăng hấp thu, kích thích ăn nhiều, nhanh lớn, hồng hào, khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, không tiêu chảy, độ đồng đều cao.

Cho bò sữa, heo nái kém sữa, ít sữa: Giúp tăng chất lượng, sản lượng sữa
Cung cấp dinh dưỡng và tăng cường đề kháng cho thú cưng.

Thành Phần Chính:

Protein thô, Béo thô
Lysine, Methionine, Vitamin A
Vitamin D3, Vitamin B1,
Vitamin B2, Canxi,
Photphos, Threomine
Tryptophan, Bacillus subtilis,
Bacillus Coagulans

Liều Lượng & Cách Dùng

Hòa vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn:

Bò sữa, heo và gia súc non, thú cưng:
Pha 150g với 1 lít nước ấm cho uống.

Bò sữa, heo nái kém sữa,

ít sữa: Trộn 200g với 6kg thức ăn.

Giai đoạn úm: 20ml/ 1000 gia cầm



Green Farm

BCOMPLEX KC

KÍCH THÍCH THÈM ĂN, TĂNG TRỌNG NHANH HỒNG DA, MUỘT LÔNG, HỒI SỨC NHANH, GIẢM STRESS



Công Dụng:

Ngăn ngừa các bệnh do thiếu vitamin nhóm B, rối loạn trao đổi chất, trợ lực, giải độc. Kích thích thèm ăn và tăng trọng nhanh, nâng cao sức đề kháng, chống stress do thay đổi thời tiết, tiêm phòng vắc xin, giúp gia cầm mau hồi phục sau khi khỏi bệnh, chống còi cọc, vỗ béo, vàng da, vàng chân, đỏ tích, kích mào. Dùng kết hợp trong điều trị một số bệnh truyền nhiễm.

Thành Phần Chính:

Vitamin B1, Vitamin B3
Vitamin B6, Vitamin k3
Biotin, Vitamin C
Độ ẩm (max).....10%

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn
Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng.
Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.



Green Farm

KHOÁNG ĐẬM ĐẶC GREENFARM

TĂNG KHUNG, MƯỢT LÔNG, DÀY VỎ TRỨNG



Công Dụng:

ca/P và các khoáng chất lượng cao và cân bằng nên gia cầm dễ hấp thu, giúp xương chắc khỏe và cải thiện chất lượng trứng nhanh chóng. Vỏ cứng hơn, chất lượng Vỏ trứng tốt hơn

Giúp gà để kéo dài thời gian sản xuất trứng, giảm chết phôi, tăng tỷ lệ ấp nở. Cải thiện sự thiếu hụt khoáng chất do shock nhiệt, stress.

phòng điều trị bại liệt trên gia súc trước và sau khi sinh. Nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng trên con đực.

Thành Phần Chính:

Calcium, Phospho, Magie
Copper, Zinc, Lysine, Methionie
Selenit nano ppm
Ferrer, Coban, Cholecalciferol,
Retino

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm:

1ml/ 2-5 lít nước uống hoặc 1ml /0,5-1kg thức ăn, tương đương 1ml/ 5-10kg thể trọng, sử dụng từ 3-5 ngày

Gia súc:


1ml/ 10-15kg thể trọng, sử dụng từ 3-5 ngày



Green Farm

* AXIT HỮU CƠ - ORGANIC ACID

**TẠO LÔNG NHUNG ĐƯỜNG RUỘT
TAN MÀNG BẨM ĐƯỜNG ỐNG**



Công Dụng:

Diệt rong, tảo, vi sinh bất lợi và phân hủy các cặn bã, màng bám, làm sạch hệ thống cung cấp nước uống tự động trong chăn nuôi.

Làm sạch đường ruột, loại bỏ E.coli, Samonella, nấm mốc. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị cầu trùng, ký sinh trùng máu và đậu đen trên gà.

Diệt nấm phổi, nấm điều trên gia cầm khi ăn phải thức ăn có nấm mốc.

Tăng tỷ lệ sống, giảm FCR giúp vật nuôi hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh.

Thành Phần Chính:

FomicAcid.....	1%
AceticAcid.....	0,8%
Ammonium formate.....	2%
Lysine(min)*	50.000mg
Methionine(min)*	30.000mg

Liều Lượng & Cách Dùng

Ngừng cho uống chỉ chúng ngừa vắc xin 1-2 ngày.

Pha 1ml/2 lít nước. Dùng trong 4-6 tiếng/ngày vào buổi sáng.

Sản phẩm đạt hiệu quả cao nếu sử dụng kết hợp với men tiêu hóa.



Green Farm

BIO- HEPA DETOX GREEN FARM

GIẢI ĐỘC GAN



Công Dụng:

'Gà, vịt ngan, cút: Tăng cường chức năng gan, thận, mát gan, giải độc, giải nhiệt, tăng sức đề kháng. Kích thích mọc lông, chống cắn mổ, chống mất máu, tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi, và tỷ lệ ấp nở.

Trâu bò, heo: Tăng cường khả năng sinh trưởng, giải độc, chống táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh và kích thích thèm ăn.

Thành Phần Chính:

'Sorbtiol (min).....	250g
Vitamin B12 (min).....	100mg
methionin (min).....	5 g
Choline (min)	1.49g
inosito (min).....	1 g
Taurin (min).....	2 g
Tá dược vừa đủ.....	1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Lắc kỹ khi sử dụng. Hòa nước uống, Gà, ngan, vịt, chim cút: 1 ml/ 2 lít nước hoặc 1ml/ 10-15kg thể trọng.

Lợn, trâu, bò, cừu, dê: 1 ml/ 20 kg thể trọng/ 1 ngày.



Green Farm

SELEN - E LIQUID GREEN FARM

**KÍCH PHÁT DỤC, KÍCH MÀO,
TĂNG PHÔI, KÉO DÀI THỜI GIAN ĐỀ**



Công Dụng:

Bổ sung vitamin E và Selenium, kích thích buồng trứng phát triển và quá trình phát dục.

Kích thích tế bào trứng non phát triển.

Tăng sản lượng trứng, tránh ấp bóng trên gia cầm.

Rút ngắn thời gian chờ phôi giống.

Kéo dài thời gian khai thác gà đẻ và lợn nái.

Hồng da, mượt lông, đổ tích, kích mào, gà thịt tăng trọng nhanh.

Tăng sức đề kháng, tăng khả năng đáp ứng miễn dịch sau tiêm vaccine.

Giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất tăng trọng nhanh.

Thành Phần Chính:

Vitamin E (min) 100.000mg

Se (min -max)..... 1.000 - 1.300 mg

Dung môi vừa đủ..... 1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm hậu bị: Dùng 1ml/2 -3 lít nước, tuần dùng 2-3 lần.

Gia cầm đẻ: Dùng 1ml/2-3 lít nước, sử dụng 3-5 lần/ tuần



Green Farm

SIÊU VỎ BÉO CAO ĐẠM

KÍCH LƯỜN, TĂNG KHUNG, ĐẸP MÃ



Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp của các Vitamin và Acidamin từ dịch giun quế có tác dụng bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, hấp thụ tốt, tăng trọng nhanh, bung lông, bật cựa, đỏ tích, kích mào, hồng da, mượt lông, nâng cao, năng suất và chất lượng trứng, thịt, giúp tăng giá trị thương phẩm.

Sử dụng sản phẩm tăng đề kháng cho vật nuôi, giúp vật nuôi khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, chống còi cọc.

Trên gia súc sinh sản và gia cầm đẻ trứng, sản phẩm giúp tăng năng suất sinh sản, tăng tỷ lệ phôi, tăng tỷ lệ ấp nở, kéo dài thời gian khai thác trứng và điều trị hiệu quả rụng lông dóm trên gia cầm

Sản phẩm bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển toàn diện ở giai đoạn úm

Thành Phần Chính:

Dịch trùn quế, Vitamin A
Vitamin E, Vitamin B1
Vitamin B2, Vitamin B6
Canxi pantothenate, Nicotinamide
L-Lysine, DL- Methionine
Nước cất, dịch chiết xuất nhân sâm
cao đạm cá ngừ1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm:

Giai đoạn úm: 1 ml/3-5 lít nước, uống liên tục.

Giai đoạn gà giò: 1 ml/3 lít nước, uống 3 ngày nghỉ 1 ngày.

Giai đoạn vỗ béo hoặc đang dùng kháng sinh: 1,5 -2 ml/lít nước, uống 5-7 ngày.

Gia súc:

1 ml/ 3 lít nước, dùng liên tục.



Green Farm

DIỆN GIẢI KC THẢO DƯỢC GREENFARM 10IN1

CHỐNG NÓNG, CHỐNG MẤT NƯỚC



Công Dụng:

Cung cấp vitamin(K3,C), chất điện giải và thảo dược độc đáo giúp:

1. Duy trì ổn định năng suất của đàn vật nuôi, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao.
2. Cung cấp năng lượng, tăng sức đề kháng, hồi sức nhanh khi vật nuôi bị bệnh, phòng stress khi vận chuyển, giảm ăn, dùng kháng sinh dài ngày, làm vaccin.
3. Kết hợp với thảo dược độc đáo giúp giảm độc gan-thận, giải nhiệt làm mát cơ thể khi bị sốt cao
4. Dùng ngay sản phẩm khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tiêu chảy kéo dài, sức khỏe đàn vật nuôi suy giảm

Thành Phần Chính:

- VitaminK3(min).....200mg
- VitaminC(min)2.500mg
- Natri Clorua(min-max).....40-60mg
- Kalo Clorua(min-max)...100-120mg
- Chất mang
- Glucose(min-max).....90-110g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hòa vào nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 2-3kg thức ăn.

Gia súc: 1g/1,5-2,5 lít nước uống hoặc 1,5-2g/kg thức ăn



Green Farm

MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH SUPER ZYM

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA, KHÔ PHÂN, GIẢM MÙI HÔI



Công Dụng:

Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu triệt để thức ăn, chống chướng bụng đầy hơi. Ngăn ngừa tiêu chảy do E.coli, thương hàn, viêm ruột hoại tử,....

Tạo khuôn phân, khô phân, giảm mùi hôi chuồng trại, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Bổ sung lợi khuẩn bảo vệ đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Thành Phần Chính:

- Vitamin B1* (min) 3.000 mg
- Lactobacillus spp *(min)..10⁸ CFU
- Saccharomyces spp* (min)10⁸ CFU
- Bacillus spp* (min).....10⁹ CFU
- Glucose vừa đủ1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn, dùng 2-3 ngày/lần trong suốt quá trình nuôi

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng, giai đoạn úm dùng liều 20g/1000 con.

Gia súc: 1g/ 3 lít nước uống hoặc dùng kháng sinh kéo dài nên tăng liều gấp đôi trong 5-7 ngày liên tục để bảo vệ đường tiêu hoá mạnh.



Green Farm

GREEN MEN

**TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA
GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH VỚI CÁC BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA**



Công Dụng:

Cung cấp lợi khuẩn dạng bào tử, chịu nhiệt, chịu ksinh, ức chế sự phát triển, của các vi khuẩn gây tiêu chảy (E.coli, thương hàn, Clostridium (viêm ruột hoại tử), ..), hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy cấp tính do virus gây ra.

Chống rối loạn tiêu hóa trong các trường hợp dùng ksinh kéo dài, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột.

Kích thích tiêu hóa, hấp thu thức ăn triệt để, giảm FCR, chống táo bón, giảm mùi hôi chuồng trại.

Sử dụng sản phẩm thường xuyên, đặc biệt là trong giai đoạn úm của gà, lợn, phòng chống tiêu chảy, tối ưu hiệu quả chăn nuôi.

Thành Phần Chính:

'Độ ẩm.....<= 10%
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6
Saccharomyces boulardii
Chất mang Glucose, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Garlicin, Beta-glucan, Protease, Amylase vừa đủ,.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn:
- Gia cầm: 1g/4-6 lít nước hoặc 1 g/20-30 kg thể trọng, uống định kỳ 2-3 lần/ tuần
Giai đoạn úm uống 10g/1000 con trong suốt quá trình úm.
- Gia súc; 1g/6 lít nước hoặc 1g/30 kg thể trọng, uống định kỳ 2-3 lần/tuần.
Sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với kháng sinh.



Green Farm

AD3E MULTIVIT SIÊU CAO ĐẠM 10IN1 GREENFARM



Công Dụng:

Bổ sung vitamin giúp:

- Gia cầm đẻ và hạt. bị: Tăng khả năng phát dục, nhanh lên màu, đò tích, đẻ khỏe, đẻ bền, kéo dài thời gian khai thác trứng, tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở, chống mổ cắn, vỏ trứng dày, đẹp, lông bóng mượt.
- Heo, trâu bò: nái mau lên giống, tăng khả năng sinh sản, tăng tiết sữa. Giúp tăng khả năng sản xuất tinh và chất lượng tinh trên đực giống.

Thành Phần Chính:

- Vitamin A10.000mg
- Vitamin D310.000mg
- Vitamin E..... 10.000mg
- Vitamin B1.....2.200mg
- Vitamin B22.500mg
- Vitamin B62.200mg
- Vitamin B12.....20mg
- Bổ sung: Sodium selenite, cao đạm thủy phân

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
 Gia cầm: 1g/3-4l nước hoặc 15-20kg thể trọng, 2-3 ngày dùng 1 lần
 Gia súc: 1g/20kg thể trọng
 Với những đàn năng suất đẻ kém, có thể kết hợp với SELEN E LIQUID, dùng liên tục 5-7 ngày giúp tỷ lệ đẻ tăng mạnh.



Green Farm

SIÊU KÍCH MÀO GREENFARM



Công Dụng:

Khác biệt với nhiều sản phẩm khác nhờ công thức riêng biệt giúp kích mào, đẹp mã, lông mượt, đẩy nhanh tốc độ tạo lườn, tạo cơ thịt, gà lớn nhanh, đạt cân, chắc cơ thịt.

Là sản phẩm có tác dụng vỗ béo gia súc, gia cầm, cung cấp các acid amin thiết yếu để xây dựng lên toàn bộ hệ thống cơ quan trong cơ thể à hỗn hợp các chất tham gia vào quá trình trao đổi chất quan trọng của cơ thể.

Cung cấp vitamin phòng stress, kích thích thèm ăn, giảm tiêu chảy, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Tăng cường chức năng gan, thận. Nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn.

Sản phẩm bổ sung các chất cần thiết để kích thích mọc lông đồng loạt, chống cắn mổ.

Thành Phần Chính:

Sorbitol.....>=10.000 mg
Vitamin B12.....>= 10.000 mg
Methionin.....>= 2.000 mg
Dung môi đặc biệt vừa đủ 1.000 ml
Nguyên liệu khác: Chất bảo quản (Methyi hydroxy benzoate), Protein thủy phân, dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ 1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng 2 ngày dùng 1 lần trong suốt quá trình nuôi. Vỗ béo giai đoạn cuối (10-15 ngày trước khi xuất bán) dùng liên tục.

Gia súc: 1ml/15kg thể trọng.



Green Farm

MEN TỎI SIÊU TAN GREEN FARM



Công Dụng:

Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thụ triệt để thức ăn, chống chướng bụng, đầy hơi. Tăng cường sức đề kháng, phòng chống cảm cúm, stress.

Kiểm soát tiêu chảy do E.coli, thương hàn, sung phù đầu...

Tạo phân khuôn, khô, giảm mùi hôi và ô nhiễm chuồng nuôi.

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa.

Phòng ngừa bệnh sung chướng bụng, thối ruột, ỉa chảy, chống ruột, phân đứt khúc, phân trắng trên tôm, cá.

Đặc biệt tốt khi dùng cho lợn con tập ăn và gà úm.

Sản phẩm an toàn với gia súc, gia cầm sinh sản.

Thành Phần Chính:

Lactobacillus..... 8×10^9 CFU

Chất mang vừa đủ.....1.000 g

Bổ sung:

Cao tỏi đen, Saccharomyces

Bacillus subtilis, Vitamin C

Vitamin K, Vitamin B1

Vitamin A, Vitamin D3

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng 2 ngày dùng 1 lần trong suốt quá trình nuôi. Vỗ béo giai đoạn cuối (10-15 ngày trước khi xuất bán) dùng liên tục.

Gia súc: 1ml/15kg thể trọng.



Green Farm

SIÊU VỠ BÉO TĂNG KHUNG



Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa các vitamin và acid amin thiết yếu giúp vật nuôi tăng khung, vỗ béo siêu tốc.

Giúp gia súc, gia cầm ăn khỏe, mau lớn, tăng trọng nhanh.

Kích thích miễn dịch, tăng hiệu quả sử dụng kháng sinh, giúp vật nuôi hồi phục nhanh sau khi điều trị bệnh.

Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi.

Đặc biệt giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, dày lông, nở úc, vàng chân vàng da, chống còi xương, bại liệt.

"Trên gia cầm đẻ (gà, vịt, cút) giúp kéo dài thời gian đẻ trứng, trứng to, vỏ dày, lòng đỏ lớn, tỷ lệ ấp nở cao."

Thành Phần Chính:

Tryptophan, Lysine, Methionin
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E
Vitamin B1, Vitamin B5

Sodium Selentie

Không có kháng sinh, hoặc môn và chất cấm

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm, thủy cầm: 1g/6-8kg thể trọng hoặc 10g/12-15kg thức ăn

Gia súc: 1g/10kg thể trọng hoặc 10g/20-25kg thức ăn



Green Farm

* CANXI D3- KHOÁNG ĐẬM ĐẶC

**ĐỀ BỀN-TRỨNG ĐẸP-MƯỢT LÔNG
CHẮC KHUNG XƯƠNG-CHỐNG BẠI LIỆT**



Công Dụng:

Cung cấp Ca, P và các khoáng chất chất lượng cao, cân bằng nên gia cầm dễ hấp thu, giúp xương chắc khỏe, cải thiện chất lượng trứng tốt hơn, vỏ trứng dày, lông mượt và bung lông nhanh.

Giúp gà đẻ kéo dài thời gian sản xuất trứng, giảm chết phôi, tăng tỷ lệ ấp nở. Cải thiện sự thiếu hụt khoáng chất do sốc nhiệt stress.

Phòng điều trị bại liệt trên gia súc trước và sau khi sinh. Nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng trên con đực

Thành Phần Chính:

Calcium, Phosphorous,
Magnesium, Sắt, Manganese,
Methionie, Lysine, Biotin,
Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B6
Dung môi (thảo dược) vừa
đủ.....1000ml
Kháng sinh, hoocmon, chất cấm...
không có

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn:

Gia Cầm: 1 ml/2 lít nước

hoặc 1 ml/10 kg thể trọng.

Gia Súc: 1 ml/15 kg thể trọng.

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Dùng định kỳ 2-3 ngày 1 lần



Green Farm

SORBITOL - GIẢI ĐỘC GAN THẬN

GIẢI ĐỘC GAN, THẬN, LÁ LÁCH, CHỐNG SÙNG GAN



Công Dụng:

Giải độc gan thận, tái tạo tế bào gan giúp vật nuôi đào thải các độc tố như: nấm mốc có trong thức ăn, nước uống, môi trường. Đặc biệt khi vật nuôi dùng kháng sinh dài ngày, gây tổn thương gan thận trầm trọng.

Đào thải độc tố ra ngoài cơ thể vật nuôi, giúp vật nuôi hồi phục nhanh chóng sau khi bị bệnh, tăng khả năng tiết mật, kích thích thèm ăn, phòng táo bón, phân sống, sinh bụng, ăn không tiêu.

Thành Phần Chính:

Sorbitol, Lysine
Methionie
Vitamin B1, Vitamin B6
Marginternet Exploer, Cát sạn
Kháng sinh, hoocmon.... không có
Dung môi thảo dược đặc biệt vừa đủ....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn:

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10 kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.

Dùng liên tục từ 5-7 ngày.



Green Farm LITEVIT C

TĂNG LỰC TỨC THÌ, GIẢI NHIỆT, CHỐNG NÓNG CẤP TỐC



Công Dụng:

Cung cấp điện giải, vitamin và khoáng chất cần thiết cho vật nuôi, giúp tăng cường khả năng đáp ứng miễn dịch, tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh.

Phòng chống stress do ngoại cảnh tác động như: thời tiết nắng nóng, vận chuyển đàn, điều trị bệnh, tiêm phòng vacxin.

Ổn định đường tiêu hóa, bù nước trong trường hợp vật nuôi bị mất nước do tiêu chảy, rối loạn hấp thu thức ăn.

Giúp vật nuôi khỏe mạnh, ăn nhiều, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn

Thành Phần Chính:

Sodium Bicarbonate, Potassium Chloride, Sodium Chloride
Acid ascorbic, Vitamin C
Vitamin K3, Vitamin B1
Vitamin A, Vitamin B12
Vitamin B6

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống liên tục 3-5 ngày liên tục

Gà, vịt, chim cút: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng.

Trâu, bò, heo, bê, dê, nghé: 1ml/15 kg thể trọng



Green Farm

HEXINMAX- THÔNG KHÍ QUẢN

**GIẢM HO, LONG DỜM, DỄ THỞ,
KHÁNG VIÊM, CẮT NHANH CƠN HEN**



Công Dụng:

Có hiệu lực trong việc hỗ trợ giảm ho, long đờm, giảm co thắt, giãn phế quản. Làm giảm nhanh các triệu chứng khò khè, hen khẹt, khó thở, chảy nước mũi trong các bệnh hô hấp trên gia cầm, như: ORT, CRD, Coryza, IB, ILT... Ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp giúp đạt hiệu quả cao khi kết hợp kháng sinh

Thành Phần Chính:

Niacin, Acid ascorbic
Thiamin, Acid Fonic
Pyridoxine, Conalamin
Độ ẩm (max).....10%
Kháng sinh, hoocmon không có
Tá dược đặc biệt vừa
đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/
10-15kg thể trọng/ ngày.
Gia súc: 1g/ 15kg thể trọng trên ngày.



Green Farm

FEVER COOL

**HẠ SỐT CẤP TỐC, KHÁNG VIÊM NHANH,
KHÔNG HẠI GAN THẬN**



Công Dụng:

Hạ sốt nhanh, giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh có hiện tượng sốt cao gây giảm ăn, ủ rũ như sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, Gumboro, tai xanh,....

- Chống stress, chống nóng nhanh chóng và hiệu quả. Giúp vật nuôi ngăn ngừa bệnh, phục hồi sức khỏe tốt khi môi trường thay đổi thời tiết
- Tăng cường sức đề kháng, bảo vệ vật nuôi tránh các bệnh do vi khuẩn, virut gây ra.
- Giảm hiện tượng hình thành bã đậu, dịch viêm trong các bệnh gây viêm nhiễm như : viêm khớp, viêm tử cung, viêm phổi, viêm thanh khí quản, viêm cơ, E.coli kéo màng, sung phù đầu (Coryza), hội chứng ORT,...

Thành Phần Chính:

Sodium salicylate
 Ascorbic acid
 Vitamin B6
 Agrinine
 Menadione Sodiul bisufite
 âm (max)10%
 Tá dược, thảo dược vừa
 đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn
 Gia cầm: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng.
 Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.



Green Farm

CẮM MÁU NHANH - VITAMIN K

CHỐNG MÁU CẤP TỐC, HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, VIÊM RUỘT, CHẤN THƯƠNG CHẢY MÁU



Công Dụng:

Giúp cầm máu nhanh trong trường hợp cắt mổ, cắt đuôi, phẫu thuật, thiếu hoạn,...

Chống xuất huyết trong bệnh cầu trùng, viêm ruột, viêm gan, ký sinh trùng đường máu, ngoại ký sinh trùng.

Tăng độ bền của thành mạch.

Tăng lực, giải độc, nhanh tinh táo, chống hao hụt khi vận chuyển đi xa.

Giảm chảy máu vết thương cho gà đá

Thành Phần Chính:

Vitamin K3.....10.000mg
Tá dược (kim lăng thảo) vừa đủ.....1.000mg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/1 lít nước uống hoặc 1g/5 kg thể trọng.

Gia súc: 1g/10 kg thể trọng.

Dùng sản phẩm trước khi thiếu hoạn, cắt mổ, phẫu thuật,...từ 4-8 giờ.



Green Farm

ASPIRIN GREENFARM

KHÁNG VIÊM, CẮT SỐT



Công Dụng:

Điều trị hạ sốt nhanh cho vật nuôi bị sốt cao, bỏ ăn trong các trường hợp nhiễm virus và bệnh cấp tính: bệnh tai xanh, lở mồm long móng, ký sinh trùng đường máu, cảm cúm, cúm gia cầm, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.

Giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị các triệu chứng liên quan rối loạn xương cơ, viêm móng, viêm vú, viêm tử cung.

Tăng cường sức đề kháng, giúp vật nuôi giảm stress căng thẳng do nắng nóng, hồi phục nhanh, ổn định năng suất ở bê, nghe, heo và gia cầm.

Thành Phần Chính:

Aspirin.....300.000 mg
Vitamin C.....33.300 mg
Tá dược vừa đủ.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15kg thể trọng.

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC: 5 NGÀY



Green Farm

CẮT SỐT NHANH - PARA C

**HẠ SỐT, GIẢM ĐAU, TĂNG LỰC GIẢM STRESS
ĐIỀU TRỊ CẢM NẮNG, CẢM NÓNG, CẢM CÚM**



Công Dụng:

Hạ sốt, giảm đau nhanh cho vật nuôi khi mắc các bệnh hô hấp, cúm, PRRS, sốt không rõ nguyên nhân.

Điều trị dự phòng tình trạng sốt, stress khi chuyển chuồng, giai đoạn cai sữa, trước và sau khi làm vắc xin, thay đổi thời tiết.

Tăng cường đề kháng, tăng lực cho vật nuôi, trong khi điều trị cảm nắng, cảm nóng, ho hen, chảy nước mũi.

Kết hợp tốt các loại kháng sinh trong quá trình điều trị bệnh gây sốt và nhiễm trùng cấp tính.

Thành Phần Chính:

'Paracetamol.....200 g
Vitamin C.....100g
Tá dược (thảo dược đặc biệt) vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/2l nước hoặc 1g/10kg thể trọng
Gia súc: 1g/15kg thể trọng
Bị nặng có thể tăng liều gấp đôi, dùng 2-3 lần/ngày (Cách nhau 6 giờ/lần)



Green Farm

GLUSEP BGF GREENFARM

SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG, DIỆT KHUẨN NHANH



Công Dụng:

Kết hợp 3 loại hoạt chất sát trùng tạo nên sản phẩm phổ rộng, tiêu diệt tất cả các loài vi rút, vi khuẩn, Mycoplasma, nấm gây bệnh trên gia súc, gia cầm:

Gia súc: Dịch tả lợn Châu Phi (ASF), dịch tả lợn cổ điển (CSF), Cúm lợn (Swine Influenza), Lở mồm long móng (F.M.D), Tai xanh (PRRS), T.G.E, Aujeszky, bệnh do Parvo virus... Tiêu diệt các loài vi khuẩn gây bệnh: phó thương hàn, tụ huyết trùng, lepto...

Gia cầm: Cúm gia cầm (Avian Influenza), Gum boro, Marek's, Newcastle, Đậu gà, dịch tả vịt, viêm gan do virus, C.R.D, Thương hàn, Bạch ly, các bệnh do nấm, Cầu trùng.

Dùng tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, tiêu độc xác súc vật chết, hố chôn

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêu độc, khử trùng chuồng trại:

Khi không có dịch bệnh: 1 lít với 200-300 lít nước, 1 lít dung dịch đã pha sử dụng cho 8-10 mét vuông nền chuồng. Phun 1-2 lần/ tuần

Khi có dịch bệnh: 1 lít với 50 -200 lít nước. 1 lít dung dịch đã pha sử dụng cho 8-10 mét vuông nền chuồng. Ngày phun 1-2 lần, liên tục từ 5-7 ngày hoặc đến khi hết dịch.

-Tiêu độc phương tiện vận chuyển, hố sát trùng, bánh xe, bồn ngâm chân trước khi vào trại: 1 lít với 150 lít nước

Thành Phần Chính:

Alkylbenzyl dimethyl amonium chlori.....185.000 mg

Glutaraldehyde.....250.000mg

Formaldehyde.....22.000mg

Dung môi và chất dẫn đặc biệt vừa đủ....1000ml



Green Farm

MÈN RẮC CHUỒNG - KHỬ MÙI HÔI

SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG, DIỆT KHUẨN NHANH



Công Dụng:

Dùng làm đệm lót chuồng nuôi. Khử mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi.

Giảm chi phí nhân công, điện nước, phân hủy phân, nước tiểu trên nền chuồng.

Giúp vật nuôi sinh trưởng nhanh, phòng chống dịch bệnh.

Tiêu diệt nguồn bệnh, tiêu diệt các vi sinh vật, nấm gây bệnh trên nền chuồng, không gây độc hại cho vật nuôi.

Tạo môi trường trong sạch, an toàn với người và vật nuôi.

Bổ sung các loại thảo dược đặc biệt giúp xua đuổi các loại côn trùng, ngăn chặn sự hình thành trứng ký sinh trùng trong chất độn chuồng

Liều Lượng & Cách Dùng

Dùng làm đệm lót chuồng nuôi. Khử mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi.

Giúp vật nuôi sinh trưởng nhanh, phòng chống dịch bệnh.

Tiêu diệt nguồn bệnh, tiêu diệt các vi sinh vật, nấm gây bệnh trên nền chuồng, không gây độc hại cho vật nuôi.

Tạo môi trường trong sạch, an toàn với người và vật nuôi.

Thành Phần Chính:

Bacillus Subtilis, Saccharomyces spp,... Tá dược (thảo dược đặc biệt) vừa đủ,



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

Lời Cảm Ơn

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những giá trị thực bằng những sản phẩm chất lượng cao. Lựa chọn của quý khách đang giúp công ty chúng tôi phát triển để đạt được mục tiêu.

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lựa chọn trên thị trường nhưng chúng tôi vô cùng trân trọng vì bạn đã lựa chọn chúng tôi để đồng hành cùng sự phát triển của quý khách. Một lần nữa, chúng tôi sẽ cố gắng đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm giữ vững mối quan hệ bền chặt của chúng ta. Cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng chúng tôi!





Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

