



Green Farm

Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu



Greenfarmpharma.com



**Green Farm - Thuốc Thú Y
Nông Trại Xanh**



0988.358.856



Green Farm CATALOGUE





Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

Về Chúng Tôi

Hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thuốc thú y, dược phẩm, chế phẩm sinh học,...

Nhận thức sâu sắc về tầm nhìn, sứ mệnh và kiến tạo giá trị cốt lõi cho xã hội. Định hướng phát triển sản phẩm chất lượng cao, lựa chọn phân khúc khách hàng chăn nuôi kỹ thuật, chuyên nghiệp và chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn. Green Farm hướng đến một ngành chăn nuôi hiệu quả, cung cấp những giải pháp tối ưu cho quý khách hàng và đối tác...






FLODOX

ĐẶC TRỊ HO - HEN SUYỄN, SỐT BỎ ĂN

Công Dụng:

Gia súc: Đặc trị viêm phổi, ho, hen suyễn, viêm phế quản phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, viêm teo mũi, viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân. Đặc trị tiêu chảy, viêm ruột, viêm hồi tràng, hồng lỵ, phổ thương hàn, đóng dấu, các trường hợp nhiễm khuẩn kể phát sau tai xanh.

Gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORT, E.coli bại huyết, hen khặc, đau mắt, thương hàn, tụ huyết trùng sưng khớp trên lợn, đóng dấu lợn, viêm lở loét ngoài da.



Thành Phần

Florfenicol.....10g
Doxycycline.....5g
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm sâu bắp thịt 1 lần/ngày, liên tục 3-5 ngày

Lợn: 1ml/10 kg thể trọng

Trâu,bò,dê,cừu: 1ml/15kg thể trọng

Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

CEFO PLUS

ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI KÉO MÀNG, CORYZA,...

Công Dụng:

Bio- Cefotaxim

Gia cầm: Đặc trị bệnh hen ngáp (ORT), sưng phù đầu(Coryza), E.coli kéo màng, bại huyết vịt,...

Gia súc: Đặc trị bệnh viêm đường hô hấp phức hợp, viêm phổi dính sườn, (APP), viêm đa xoang(Glasser), thương hàn, tụ huyết trùng,...

Gentacin INJ

Dùng để hòa tan chai bột pha tiêm Bio-Cefotaxim 10g. Tác dụng hiệp đồng rất tốt trị các bệnh do vi khuẩn gram âm gây các bệnh: Tụ huyết trùng, sổ mũi truyền nhiễm, CRD, CCRD, ORT, thương hàn, E.coli kéo màng,...



Thành Phần

Chai bột pha tiêm 10g:
Bio-Cefotaxim
Cefotaxim sodium.....10g
Chai dung dịch tiêm 100ml:
GENTA CININJ
Gentamicin sulfate.....10g
Dung môi vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Hút toàn bộ dịch từ chai dung dịch vào chai thuốc bột, lắc cho tan đều.
Gia cầm non: 1ml/3-4kg thể trọng
Gia cầm trưởng thành: 1ml/5-6kg thể trọng
Gia súc nhỏ: 1ml/7-10kg thể trọng
Gia súc lớn: 1ml/15-20kg thể trọng



AZY NEW

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN, VIÊM PHỔI HÓA MỦ

Công Dụng:

Gia Súc: Đặc trị hen suyễn, viêm phổi dính sườn (APP), viêm đa xoang (Glasser's), tiêu chảy cấp, thương hàn, E.Coli

Gia Cầm: Đặc trị ORT, hen suyễn, CRD, CCRD, sưng phù đầu (Coryza), thương hàn, E.Coli, viêm ruột, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC: 4 ngày



Thành Phần

Azithromycin dihydrate.....10g
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp (Lắc kỹ trước khi dùng):

Gia Súc: 1ml/15-20 kg thể trọng

Gia Cầm: 1ml/10 kg thể trọng

Thuốc có tác dụng kéo dài 48-72 giờ

Nếu bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 24-48 giờ

Thời gian ngừng dùng thuốc 21 ngày



CẮT SỐT NHANH - ANAGIN

GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM, AN THẦN

Công Dụng:

Giảm đau, cắt sốt nhanh, chống viêm nhiễm (viêm phổi, viêm đường hô hấp trên, viêm khớp...), tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi. Kết hợp với kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm khuẩn, sốt cao, bỏ ăn, ủ rũ không rõ nguyên nhân mà không làm giảm hoạt tính của kháng sinh. Giảm cơn co thắt, giảm nhu động đường ruột, chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu.



Thành Phần

Dipyrone.....50g
Dung môi vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp, tĩnh mạch, dưới da (Lắc kỹ trước khi dùng):

Lợn, trâu, bò, ngựa: 1ml/15-20 kg thể trọng

Gia cầm: 1 ml/10 kg thể trọng

Lợn con, bê, nghé, chó, mèo: 1 ml/10-13 kg thể trọng

Thời gian ngừng dùng thuốc: Trâu, bò 18 ngày; Lợn, chó, gà 15 ngày

Không dùng cho vật nuôi lấy sữa



KETOJECT

GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM, AN THẦN

Công Dụng:

Kháng viêm, giảm đau, hạ sốt chống phù nề trong các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (MMA). Hiệu quả cao khi kết hợp cùng kháng sinh đặc trị các bệnh nhiễm trùng, áp xe, tích mủ, viêm vú, viêm tử cung, viêm cơ, viêm khớp, gãy xương, chấn thương, mổ đẻ, sinh khó



Thành Phần

Ketoprofen.....10g
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da 1 lần/ngày, dùng liên tục đến khi hết triệu chứng

Gia súc: 1ml/30kg thể trọng

Ngựa: 1ml/45kg thể trọng



LINCOSPEC

KHÁNG SINH PHỔ RỘNG, TÁC DỤNG TỨC THÌ



Công Dụng:

Sự kết hợp giữa Lincomycin và Spectinomycin cho tác dụng hiệp đồng bằng cơ chế ngăn chặn sự tổng hợp protein của vi khuẩn, tác dụng nhanh và mạnh với nhiều loại vi khuẩn gây bệnh.

Gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORD, E.coli kéo màng, bại huyết vịt, viêm ruột, Coryza, (sưng phủ đầu), Gallibacterium, viêm khớp, viêm sưng củ bàn chân, thương hàn, tụ huyết trùng, tụ cầu khuẩn,...

Gia súc: Đặc trị hen suyễn, viêm phổi, tiêu chảy E.coli, thương hàn tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn,...

Thành Phần

Lincomycin HCl5.000 mg
Spectinomycin sulfate.....10.000 mg
Dung môi vừa đủ.....100 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Lợn, dê, bê, cừu: 1ml/ 10 kg thể trọng/ngày.

Trâu, bò, ngựa: 1ml/15-20kg thể trọng/ngày.

Chó, mèo, gà, vịt: 1ml/5 kg thể trọng/ngày. Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da 3-5 ngày liên tục.

Thời gian ngưng thuốc:

Thịt: 14 ngày

Sữa: 3 ngày

GLUCO KC HỒI SỨC THẦN TỐC

TIÊU VIÊM - HẠ SỐT - HỒI SỨC

Công Dụng:

Cung cấp Calcium, Phospho, Vitamin C cần thiết cho các hoạt động của hệ thần kinh cơ bắp, tim mạch. Kích thích hệ miễn dịch, hồi sức tức thì, hạ sốt nhanh trong các bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra sốt cao, sốt kéo dài, da đỏ, bỏ ăn, các bệnh kể phát tai xanh, LMLM, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, chấn thương, cảm nóng, CRD, Gumboro,. Hồi sức nhanh cho heo nái sau sinh.



Thành Phần

Calci Gluconate.....25.000 mg
Vitamin C..... 5.000 mg
Vitamin K3..... 1.000 mg
Tolfenamic acid..... 4.000 mg
Tá dược, dung môi vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt hoặc dưới da, 1 lần/ngày

Gia súc: 1m/7-10kg thể trọng

Gia cầm: 1ml/5kg thể trọng

FLOFENICOL 45%

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, THƯƠNG HÀN

Công Dụng:

Đặc trị ho hen suyễn, viêm phổi cấp tính, viêm màng phổi, tụ huyết trùng.

Đặc trị thương hàn, E.coli sưng phù đầu, đóng dấu son, Lepto, Viêm khớp, đau móng, thối móng, viêm vú, viêm tử cung, viêm ruột tiêu chảy.

Đặc trị sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân và các bệnh kế phát gây ra.



Thành Phần

Flophenicol.....45.000mg
Dung môi, tá dược đặc biệt vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt hoặc tiêm dưới da, 2-3 ngày tiêm 1 lần

Lợn: 1ml/ 20-25kg thể trọng

Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/30-40 kg thể trọng

Gia cầm: 1ml/10kg thể trọng



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

ENTRIL 10%

ĐẶC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA, E.COLI, THƯƠNG HÀN

Công Dụng:

Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như: viêm ruột, tiêu chảy cấp, tiêu chảy kéo dài, chướng bụng đầy hơi, lợn con phân vàng nhớt, phân trắng, phân màu xi măng, phân màu bùn.

Đặc trị E.coli, thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng.

Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục.



Thành Phần

Trong 100ml

Enrofloxacin.....10.000 mg

Dung môi vừa đủ.....100 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt từ 3-5 ngày liên tục:
Heo, dê, cừu: 1ml/10-15kg thể trọng.

Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng.

Gia cầm, thú cầm: 1ml/5kg thể trọng.

Chó, mèo: 1ml/5kg thể trọng.

Lưu ý: Các trường hợp tiêu chảy nặng, kéo dài, tiêu chảy không rõ nguyên nhân dùng kết hợp với TRI-SUL INJ để tăng hiệu quả điều trị.

LẮC KỸ CHAI THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



TRI-SUL INJ

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH TIÊU CHẢY CẤP

Công Dụng:

Heo, trâu, bò, dê, cừu: Đặc trị các bệnh tiêu chảy cấp, phân trắng, phân vàng, phân bùn, viêm dạ dày – ruột, cầu trùng, E.coli, thương hàn, sốt bỏ ăn, không rõ nguyên nhân. Đặc trị các bệnh đường hô hấp, sinh dục, nhiễm trùng máu.

Gia cầm, thủy cầm: Đặc trị cầu trùng, bại huyết vịt, tiêu chảy, phân xanh, phân trắng.



Thành Phần

Trong 100ml

Sulfamehtoxazole.....20.000 mg

Trimethoprim.....4.000 mg

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêm bắp thịt từ 3-5 ngày liên tục:

Heo, dê, cừu: 1ml/10-15kg thể trọng.

Trâu, bò: 1ml/20kg thể trọng.

Gia cầm, thủy cầm: 1ml/5kg thể trọng.

Chó, mèo: 1ml/5kg thể trọng.

Lưu ý: Các trường hợp tiêu chảy nặng, kéo dài, tiêu chảy không rõ nguyên nhân dùng kết hợp với ENTRIL 10% để tăng hiệu quả điều trị.

LẮC KỸ CHAI THUỐC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG



GENTAMOX LA 48H

ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, TỤ HUYẾT TRÙNG

Công Dụng:

Trị bệnh viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, áp xe trên trâu, bò, cừu, dê, lợn.

Đặc trị viêm vú, viêm tử cung gây mất sữa, viêm ruột, tiêu chảy, heo con phân trắng, bại huyết, sưng phù đầu do E.Coli, phó thương hàn, viêm phổi do tụ huyết trùng, APP, viêm khớp, móng, viêm da và mô mềm, nhiễm trùng huyết gây sốt, bỏ ăn, chống kể phát trong bệnh tai xanh.



Thành Phần

Amoxicillin trihydrat.....15.000mg
Gentamycin sulfate4.000mg
Dung môi vừa đủ100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Lắc kỹ trước khi sử dụng. Tiêm bắp thịt (I.M) hoặc dưới da (S.C).

Lợn, trâu, bò, dê, cừu: Tiêm bắp sâu 1ml/10-15 kg thể trọng.

Chó, mèo: Tiêm dưới da 1ml/5-7 kg thể trọng, tiêm 1 mũi duy nhất trong 48 giờ, bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24-36 giờ tùy trường hợp.

Lợn nái sau khi sinh tiêm 1 mũi phòng bệnh viêm vú, viêm tử cung.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

CEFTRIAOXON

ĐẶC TRỊ VIÊM MÀNG NÃO, NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP



Công Dụng:

Dùng cho heo, trâu, bò, dê, cừu trong các trường hợp : Viêm phổi dính sườn, tiêu chảy do E.coli và Salmonella, tụ huyết trùng, viêm khớp, viêm màng não tủy, viêm đường tiết niệu, đau móng, sốt nhau, viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (hội chứng MMA), bệnh đóng dấu son, viêm da, mụn nhọt, ổ áp xe làm mủ,....

Gia cầm, thủy cầm: đặc trị viêm phổi hóa mủ (ORT), bại huyết vịt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Thú có tiền sử phản ứng phân vệ với penicillin

Thành Phần

Ceftriaxone sodium.....10.000mg

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....100ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Heo con: 1 ml/ 10 kg thể trọng Để phòng tiêu chảy, nhiễm trùng huyết-sưng phù đầu do E. coli và hô hấp, tiêm 1 mũi vào các thời điểm 3, 14 ngày tuổi hoặc 2 ngày trước khi cai sữa.

Heo nái: Tiêm 1 mũi 1 ml/15 kg thể trọng ngay sau khi sinh để phòng bệnh.

Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/ 15-20 kg thể trọng.

Gia cầm, thủy cầm: 1 ml/ 5 kg thể trọng

HEPA DETOX

GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CẤP TỐC

Công Dụng:

Gà, vịt ngan, cút: Tăng cường chức năng gan, thận, mát gan, giải độc, giải nhiệt, tăng sức đề kháng. Kích thích mọc lông, chống cắn mổ, chống mất máu, tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở.

Trâu, bò, heo: Tăng cường khả năng sinh trưởng, giải độc, chống táo bón, hỗ trợ điều trị bệnh và kích thích thèm ăn.



Thành Phần

Sorbitol (min).....	250g
Vitamin B12 (min).....	10mg
Methionin (min).....	5g
Choline (min).....	1.49g
Inositol (min).....	1g
Taurin (min).....	2g
Tá dược vừa đủ.....	1000ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Lắc kỹ khi sử dụng. Hòa nước uống,

Gà, ngan, vịt, chim cút: 1 ml/ 2 lít nước hoặc 1ml/ 10-15kg thể trọng.

Lợn, trâu, bò, cừu, dê: 1 ml/ 20 kg thể trọng/ 1 ngày.



IVERMAX

VUA TRỊ MẠT GÀ



Công Dụng:

Diệt sạch mạt gà, ve, ghẻ, bọ chét, chấy rận, mòng tích, dòi mũi, dòi da,.....Nên kết hợp phun diệt ngoại ký sinh trùng giúp tiêu diệt triệt để mầm bệnh xung quanh khu vực chăn nuôi.

Tẩy sạch các loại giun tròn: giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun lươn, giun kết hạt ký sinh trong đường tiêu hóa, hô hấp ở trâu, bò, lợn, dê, cừu, chó, mèo, gà, vịt, ngan, cút.

Phòng và diệt các loại nội ngoại ký sinh trùng.

Thành Phần

Ivermectin.....30.000mg

Dung môi vừa đủ.....1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc uống trực tiếp 1 liều duy nhất.

Gia cầm: diệt sạch mạt gà với 1 liều 1ml/3 lít nước hoặc 1ml/15kg thể trọng. Sau 12-24h uống thuốc, nên sử dụng các thuốc phun diệt sạch mạt trong môi trường nuôi.

Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/30kg thể trọng


Heo: 1ml/20kg thể trọng.

Chó, mèo: 1ml/15kg thể trọng.



MAX FLOR 30

HẤP THU NHANH, KHÁNG KHUẨN MẠNH



Công Dụng:

Công Dụng: Đặc trị các bệnh gây ra bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Florfenicol

Lợi: Phòng và trị các bệnh hô hấp phức hợp như: Viêm phổi dính sườn (APP), tụ huyết trùng (Pasteurella), viêm đa khớp - đa thanh dịch (Haemophilus spp), viêm teo xoang mũi (B.bronchiseptica, liên cầu khuẩn (Streptococcus suis typ 2), thương hàn (S.cholerasuis), Mycoplasma

Gia cầm: Trị tiêu chảy phân xanh/trắng/vàng nhợt do thương hàn, Ecoli, CRD, CCRD, ORT.

Thành Phần

Florfenicol300g
Dung môi đặc biệt vừa đủ 1000ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1ml/3 lít nước uống hoặc 1ml/15kg thể trọng
Gia súc: 1ml/30 kg thể trọng
Liều phòng bằng ½ liều điều trị.
Liệu trình liên tục 3 - 5 ngày.
Thời gian ngưng dùng thuốc: Gia cầm 5 ngày, gia súc 16 ngày
Không dùng cho vật nuôi bị suy giảm chức năng gan và dị ứng với thành phần thuốc



BOGAMAX

GIẢI ĐỘC NHANH, CHỐNG SƯNG GAN, U RÁT THẬN



Công Dụng:

Giải độc cấp, hấp thu và đào thải độc tố nội sinh, độc tố nấm mốc ra khỏi cơ thể vật nuôi, độc tố do sử dụng thuốc dài ngày.

Kích thích tiêu hoá, tăng tính thèm ăn cho vật nuôi.

Tăng cường quá trình đáp ứng miễn dịch, tối ưu hiệu quả bảo hộ của vaccine, kích thích hoạt động của đại thực bào, tăng sức đề kháng, vật nuôi nhanh hồi phục khi điều trị bệnh.

Bảo vệ, tái tạo tế bào Gan, phục hồi chức năng Gan, thúc đẩy quá trình thải độc.

Thành Phần

Sorbitol (min).....	50%
Vitamin B12 (min).....	5.000 mcg
Arginine (min).....	2.000 mg
Choline Chloride (min).....	80.000 mg
Lysine (min).....	5.000 mg
Methionine (min).....	3.000 mg
Inositol (min).....	4.000 mcg
Betain (min).....	20.000 mg
Dung môi, thảo dược đặc biệt vừa đủ	1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày liên tục

Gia cầm: 1 ml/2 lít nước uống hoặc 1g/10 kg thể trọng

Gia súc: 1ml/15kg thể trọng



TYLAN FORT

CHẶN ĐỨNG CƠN HEN SUYỄN, CRD, CCRD



Công Dụng:

Sản phẩm chuyên điều trị các bệnh về đường hô hấp ở gia súc, gia cầm.
Gia cầm: Đặc trị hen suyễn, khò khè do *Mycoplasma gallisepticum* và *Mycoplasmasynoviae* (CRD), hen ghép *E.coli* (CCRD), ORT,
Gia súc: Đặc trị hen suyễn do *Mycoplasma*, liên cầu khuẩn, (*Streptococcus*), tụ cầu khuẩn (*Staphylococcus*), và bệnh tụ huyết trùng (*Pasteurella multocida*).
Sản phẩm an toàn và năng suất sinh sản của gia cầm.

Thành Phần

Tilmicosin.....250 g
Dung môi vừa đủ..... 1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc 1ml/10-15 kg thể trọng, dùng liên tục trong 3-5 ngày là khỏi.

Gia súc: 1ml/3-4 lít nước uống hoặc 1ml/15-20 kg thể trọng, dùng liên tục trong 5-7 ngày là khỏi.

Liều phòng bằng 1/2 liều trị.



BIO-COX

CHẶN ĐỨNG CẦU TRÙNG MÁU TƯƠI



Công Dụng:

BIO-COX là thuốc đặc trị cầu trùng thể hệ mới, hàm lượng hoạt chất cao có khả năng chống sự kháng thuốc của cầu trùng và có tác dụng 'Kéo dài, do đó rất hữu hiệu trong việc phòng và trị bệnh cầu trùng manh tràng, ruột non, mau tươi, phân hồng, phân sấp cho gà, ngan, vịt và chim cút

Thành Phần

Diclazuril.....25.000 mg

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....1000ml

Bổ sung tá dược: Sulfamonomethoxine
(10.000mg Nguyên liệu Nhật Bản)

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm: 1ml/2 lít nước hoặc 1ml/10 kg thể trọng, uống 3 ngày, nghỉ 2 ngày, uống tiếp 2 ngày để đạt hiệu quả điều trị cao.

Lợn con 3-5 ngày tuổi: Cho uống phòng 1 liều duy nhất 1ml/20 kg thể trọng. Điều trị dùng 2-3 ngày với liều 1ml/15 kg thể trọng.

Dê, cừu, bê, nghé: Cho uống phòng 1 liều 1ml/25kg thể trọng lúc 4-6 tuần tuổi, nhắc lại sau 3 tuần.

BIOTOSAL

TĂNG LỰC, TĂNG CƠ, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG



Công Dụng:

Phòng và điều trị rối loạn trao đổi chất.

Tăng lực, tăng cơ, tăng sức đề kháng cho gà chọi.

Kích thích tăng trọng, vỗ béo.

Kích thích mô cơ phát triển tạo cơ ức, cơ đùi săn chắc.

Kích thích mọc lông, kích mào mã đẹp.

Kích thích tăng trứng, bền mái, kéo dài thời gian khai thác gia súc, gia cầm sinh sản.

Hồi sức nhanh cho vật nuôi khỏe mạnh.

Cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho

Thành Phần

Butaphosphan.....3.000 mg

Vitamin B12.....7,25 mg

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn thức ăn:
Liều chung: 1ml/3 lít nước uống hoặc 1ml/15kg TT, uống liên tục.

Vỗ béo giai đoạn cuối: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng, uống liên tục giai đoạn cuối.

Lưu Ý:

Thuốc pha chỉ dùng trong ngày. Sản phẩm có mùi đặc trưng của nhân sâm và trùn quế.

MEN RẮC CHUỒNG

KIỂM SOÁT MẦM BỆNH, GIẢM CHI PHÍ



Công Dụng:

Dùng làm đệm lót chuồng nuôi. Khử mùi hôi, khí độc trong chuồng nuôi. Giảm chi phí nhân công, điện nước, phân hủy phân, nước tiểu trên nền chuồng. Giúp vật nuôi sinh trưởng nhanh, phòng chống dịch bệnh.

Tiêu diệt nguồn bệnh, tiêu diệt các vi sinh vật, nấm gây bệnh trên nền chuồng, không gây độc hại cho vật nuôi.

Tạo môi trường trong sạch, an toàn với người và vật nuôi.

Bổ sung các loại thảo dược đặc biệt giúp xua đuổi các loại côn trùng, ngăn chặn sự hình thành trứng ký sinh trùng trong chất độn chuồng.

Thành Phần

Bacillus Subtilis, Saccharomyces spp.,... Tá dược (thảo dược đặc biệt) vừa đủ.

Liều Lượng & Cách Dùng

Dùng làm đệm lót trước khi úm gia cầm, gà thịt, gà đc trên nền: Sử dụng 1kg rắc trực tiếp 60 – 100m² nền chuồng, định kỳ 20 – 30 ngày, rắc lại một lần tùy vào áp lực, lượng phân, mật độ chuồng nuôi.

Chuồng nuôi gia súc: Rắc trực tiếp vào nền chuồng nuôi, chất độn chuồng theo liều 1 kg/ 250 m² chuồng nuôi, định kỳ 1 tháng rắc 1 – 2 lần.

MEN SỐNG CHỊU KHÁNG SINH

SIÊU TÁN, KHÁNG KHUẨN E.COLI, SALMONELLA



Công Dụng:

Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu triệt để thức ăn, chống chướng bụng, đầy hơi.

Ngăn ngừa tiêu chảy do E.coli, thương hàn, viêm ruột, hoại tử,...

Tạo khuôn phân, khô phân, giảm mùi hôi chuồng trại, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp.

Bổ sung lợi khuẩn bảo vệ đường tiêu hóa khỏe mạnh. chuồng gia súc, gia cầm giai đoạn úm

Thành Phần

Bacillus subtilis* (min)..... 2×10^9 CFU
Saccharomyces*(min)..... 2×10^9 CFU
Lactobacillus*(min)..... 2×10^9 CFU
Protease*(min-max)..400.000-500.000UI
Methionine(min).....1.000g
Lysine(min).....4.000g
Độ ẩm (max).....10%
Glucose vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn đều vào thức ăn, dùng 2-3 ngày/lần trong suốt quá trình nuôi

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng, giai đoạn úm dùng liều 20g/1000 con.

Gia súc: 1g/ 3 lít nước uống hoặc dùng kháng sinh kéo dài nên tăng liều gấp đôi trong 5-7 ngày liên tục để bảo vệ đường tiêu hoá mạnh.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

VITAMIN K

CẦM MÁU NHANH, CHỐNG MẤT MÁU CẤP

Công Dụng:

Giúp cầm máu nhanh trong trường hợp cắt mổ, cắt đuôi, phẫu thuật, thiên hoạn,...

Chống xuất huyết trong bệnh cầu trùng, viêm ruột, viêm gan, ký sinh trùng đường máu, ngoại ký sinh trùng.

Tăng độ bền của thành mạch.

Tăng lực, giải độc, nhanh tỉnh táo, chống hao hụt khi vận chuyển đi xa.

Giảm chảy máu vết thương cho gà đá



Thành Phần

Vitamin K3.....10.000mg

Tá dược (kim lăng thảo) vừa đủ.....1.000mg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn thức ăn

Gia cầm: 1g/1 lít nước uống hoặc 1g/5 kg thể trọng.

Gia súc: 1g/10 kg thể trọng.

Dùng sản phẩm trước khi thiên hoạn, cắt mổ, phẫu thuật,...từ 4-8 giờ.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

HEXINMAX

THÔNG KHÍ QUẢN, GIẢM HO LONG ĐỒM

Công Dụng:

Có hiệu lực trong việc hỗ trợ giảm ho, long đờm, giảm co thắt, giãn phế quản. Làm giảm nhanh các triệu chứng khò khè, hen khẹt, khó thở, chảy nước mũi trong các bệnh hô hấp trên gia cầm, như: ORT, CRD, Coryza, IB, ILT...

Ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp giúp đạt hiệu quả cao khi kết hợp kháng sinh



Thành Phần

Niacin(min)*.....1.000mg
Acid ascorbic(min)*.....5.000mg
Thiamin(min).....500mg
Acid Fonic(min).....200mg
Pyridoxine(min).....100mg
Conalamin (min).....10mcg
Độ ẩm (max).....10%
Kháng sinh, hoocmon.....không có
Tá dược đặc biệt vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn

Gia cầm: 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/10-15kg thể trọng/ ngày.

Gia súc: 1g/ 15kg thể trọng trên ngày.

BCOMPLEX KC

KÍCH THÍCH THÈM ĂN, TĂNG TRỌNG NHANH

Công Dụng:

Ngăn ngừa các bệnh do thiếu vitamin nhóm B, rối loạn trao đổi chất, trợ lực, giải độc. Kích thích thèm ăn và tăng trọng nhanh, nâng cao sức đề kháng, chống stress do thay đổi thời tiết, tiêm phòng vắc xin, giúp gia cầm mau hồi phục sau khi khỏi bệnh, chống còi cọc, vỗ béo, vàng da, vàng chân, đỏ tích, kích mào. Dùng kết hợp trong điều trị một số bệnh truyền nhiễm.



Thành Phần

Vitamin B1 * (min).....1.000mg
Vitamin B3 * (min).....1.500mg
Vitamin B6 * (min).....1.000mg
Vitamin k3 * (min).....1.000mg
Biotin * (min).....400mg
Vitamin C * (min).....1.000mg
Độ ẩm (max).....10%
Tá dược vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

LACTOZYM

SIÊU MEN CAO TỎI CHỊU KHÁNG SINH

Công Dụng:

Bổ sung cao tỏi giúp tăng cường hệ miễn dịch, hạn chế các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa do vi khuẩn, vi rút, nấm, cảm cúm, dịch tả, lở mồm long móng, tai xanh...

Kích thích tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hấp thu tối đa thức ăn. Giúp vật nuôi ngủ nhiều, chóng lớn. Có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh E.coli, thương hàn, viêm ruột hoại tử trên gia cầm và sưng phù đầu trên heo con, chống lại hiện tượng phân sống, rối loạn đường tiêu hóa, giảm mùi hôi chuồng nuôi.



Thành Phần

Bacillus Subtilis (min)*.... 2×10^9 CFU
Lacto bacillus spp (min)*... 2×10^9 CFU
Sacharomyces spp (min)*..... 2×10^9 CFU
Amylase(min).....1.000.000UI
Protease(min)*.....580.000UI
Cao tỏi.....500mcg
NaHCO₃.....600mg
KCl.....150mg
Vitamin K.....350mg
Độ ẩm(max).....10%
Tá dược (curcumin) vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10 kg thể trọng

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng



LITEVIT C

TĂNG LỰC TỨC THÌ, GIẢI NHIỆT, CHỐNG NÓNG



Công Dụng:

Cung cấp điện giải, vitamin và khoáng chất cần thiết cho vật nuôi, giúp tăng cường khả năng đáp ứng miễn dịch, tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, phục hồi nhanh sau khi điều trị bệnh.

Phòng chống stress do ngoại cảnh tác động như: thời tiết nắng nóng, vận chuyển đàn, điều trị bệnh, tiêm phòng vacxin.

Ổn định đường tiêu hóa, bù nước trong trường hợp vật nuôi bị mất nước do tiêu chảy, rối loạn hấp thu thức ăn.

- Giúp vật nuôi khỏe mạnh, ăn

Thành Phần

Sodium Bicarbonate*..4.000-5.000mg
Potassium Chloride*.....1.000-2.000mg
Sodium Chloride*...8.000-10.000mg
Acid ascorbic*(min).....1.000mg
Vitamin C (min).....5.000mg
Vitamin K3 (min).....3.000mg
Vitamin B1 (min).....200mg
Vitamin A (min).....8.000.000UI
Vitamin B12 (min).....20mg
Vitamin B6 (min).....500mg
Độ ẩm (max).....10%

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống liệu trình 3-5 ngày liên tục

Gà, vịt, chim cút: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng.

Trâu, bò, heo, bê, dê, ngựa: 1ml/15 kg thể trọng

ADE.BCOMPLEX

KÍCH TRỨNG NHANH, BỀN MÁI, TO LÒNG, VỎ DÀY



Công Dụng:

Tăng sản lượng trứng
Kéo dài thời gian khai thác trứng, trứng sai
Giảm tỷ lệ chết
Tăng sản lượng vỏ trứng
Bảo vệ con giống khỏi bệnh và đẻ trứng không giảm khi có tác động bên ngoài.
Tăng cường quá trình chuyển hóa thức ăn giúp vật nuôi hấp thu thức ăn triệt để, giảm thiểu vấn đề thiếu hụt dinh dưỡng, tránh tình trạng bại chân, thiếu hụt canxi các khớp sụn.
Cung cấp vitamin, giúp tránh bệnh thiếu vitamin ở gia cầm nhiều, tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức

Thành Phần

Vitamin A(min).....1.500.000UI
Vitamin D(min).....1.000.000UI
Vitamin E(min).....500.000mg
Vitamin B1* (min).....1.000mg
Vitamin B3 (min).....1.500mg
Vitamin B6*(min).....1.000mg
Vitamin K3*(min).....1.000mg
Vitamin C*(min).....1.000mg
Saccharomyces(min).....2×10⁹ CFU
Bacillus subtilis(min).....2×10⁹ CFU
Độ ẩm max.....10%
Kháng sinh, hoocmon.....không có

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
Gia cầm: 1g/2-3 lít nước uống hoặc 1g/10-15 kg thể trọng.
Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.
Liều duy trì năng suất sinh sản 2-3 ngày/lần.
Muốn tăng nhanh năng suất sinh sản, dùng sản phẩm liên tục 5-7 ngày, kết hợp với SELEN E LIQUID để tăng hiệu quả rõ rệt hơn.

SORBITOL

GIẢI ĐỘC GAN THẬN, TÁI TẠO TẾ BÀO GAN



Công Dụng:

Giải độc gan thận, tái tạo tế bào gan giúp vật nuôi đào thải các độc tố như: nấm mốc có trong thức ăn, nước uống, môi trường. Đặc biệt khi vật nuôi dùng kháng sinh dài ngày, gây tổn thương gan thận trầm trọng.

Đào thải độc tố ra ngoài cơ thể vật nuôi, giúp vật nuôi hồi phục nhanh chóng sau khi bị bệnh, tăng khả năng tiết mật, kích thích thèm ăn, phòng táo bón, phân sống, sinh bụng, ăn không tiêu.

Thành Phần

Sorbitol*(min).....500.000mg
Lysine*(min).....5.000mg
Methionie (min).....6.000mg
Vitamin B1(min).....500mg
Vitamin B61.000mg
Marginternet Exploer (Mg)...400-600mg
Độ ẩm (max).....10%
Cát sạn (max).....2%

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn:

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10 kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.

Dùng liên tục từ 5-7 ngày.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

AMINO VITA

TĂNG LỰC NHANH, ĐỎ TÍCH, KÍCH MÀO



Công Dụng:

Kích thích tăng trọng nhanh ở gia cầm, thủy cầm thịt, giúp tăng nhanh khối lượng cơ thể, không gây tích nước

Tăng cường chất dinh dưỡng, các protein tổng hợp giúp vật nuôi hấp thu triệt để lượng thức ăn đưa vào cơ thể tạo cơ săn chắc, giúp dày lườn, nở ức.

Kích thích đỏ tích, kích mào, tro mã đẹp, lông bóng mượt.

Chống mỡ lông, cắn đuôi, kích thích mọc lông.

Tăng sản lượng trứng trên gia cầm, thủy cầm đẻ, đẻ cao, đẻ bền, kéo dài thời gian khai thác trứng,

Thành Phần

Vitamin A * (min).....1.500.000IU
Vitamin D* (min).....1.000.000IU
Vitamin E * (min).....1.000mg
Biotin*(min).....1.000mg
Lysine * (min).....6.000mg
Methionine*(min).....2.000mg
Selen*(min-max).....80-100mg
Dung môi vừa đủ.....1.000ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:

Gia cầm: 1ml/2-3 lít nước uống hoặc 1ml/10-15kg thể trọng.

Gia súc: 1ml/15 kg thể trọng.

Dùng liên tục trong giai đoạn xuất chuồng.

Dùng duy trì năng suất thịt, trứng: 2-3 ngày/ lần.

Giai đoạn úm: 20ml/ 1000 gia cầm giúp gia cầm non mau lớn, khỏe đẹp, đều.

MILK LAC PLUS

SỮA NON TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH



Công Dụng:

Sữa non cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nhóm lợi khuẩn cùng Enzyme tiêu hóa giúp hấp thu, kích thích ăn nhiều, nhanh lớn, hồng hào, khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, không tiêu chảy, độ đồng đều cao.

Cho bò sữa, heo nái kén sữa, ít sữa: Giúp tăng chất lượng, sản lượng sữa.

Cung cấp dinh dưỡng và tăng cường đề kháng cho thú cưng. thời kỳ giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe, chống stress hiệu quả

Thành Phần

Trong 1g có chứa:
Protein thô* (min) 8%
Béo thô*(min) 2%
Lysine (min) 5.000mg
Methionine (min) 2.500mg
Vitamin A (min) 25.000 UI
Vitamin D3 (min) 7.000 UI
Vitamin B1 (min) 10mg
Vitamin B12 (min) 76mcg

Liều Lượng & Cách Dùng

Bò sữa, heo và gia súc non, thú cưng: Pha 150g với 1 lít nước ấm cho uống. Trường hợp bò, sữa, heo con không theo mẹ: Bước đầu cho uống từng ít một, cho uống nhiều lần (tối thiểu 5 lần/ngày), đều đặn tăng lên theo nhu cầu.
 Bò sữa, heo nái kém sữa, ít sữa: Trộn 200g với 6kg thức ăn.



AD3E MULTIVIT

KÍCH TRỨNG THẦN TỐC, KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÈ



Công Dụng:

Bổ sung vitamin giúp:
Gia cầm đê và hậu bị: Tăng khả năng phát dục, nhanh lên màu, đờ tích, đê khỏe, đê bền, kéo dài thời gian khai thác trứng, tăng tỷ lệ phôi và tỷ lệ ấp nở, chống mỡ cần, vỏ trứng dày, đẹp, lòng bóng mượt
Heo, trâu bò: nái mau lên giống, tăng khả năng sinh sản, tăng tiết sữa. Giúp tăng khả năng sản xuất tinh và chất lượng tinh trên đực giống

Thành Phần

Vitamin A.....	10g
Vitamin D3.....	10g
Vitamin E.....	10g
Vitamin B1.....	2,2g
Vitamin B2.....	2,5g
Vitamin B6.....	2,2g
Vitamin B12.....	0,02g
Bổ sung: Sodium selenite, cao đậm thủy phân	
Tá được vừa đủ.....	1kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/3-4l nước hoặc 15-20kg thể trọng, 2-3 ngày dùng 1 lần
Gia súc: 1g/20kg thể trọng
Với những đàn năng suất đê kém, có thể kết hợp với SELEN E LIQUID, dùng liên tục 5-7 ngày giúp tỷ lệ đê tăng mạnh

MEN TỎI SIÊU TÂN

KHÔ PHÂN, ĂN KHỎE, HẾT MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

Công Dụng:

Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thụ triệt để thức ăn, chống chướng bụng đầy hơi

Tăng cường sức đề kháng, phòng chống cảm cúm, stress

Kiểm soát tiêu chảy do E.coli, thương hàn, sưng phù đầu...

Tạo phân khuôn, khô, giảm mùi hôi và ô nhiễm chuồng nuôi

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa

Phòng ngừa bệnh sưng chướng bụng, thối ruột, ỉa chảy, trướng ruột, phân đứt khúc, phân trắng trên tôm, cá



Thành Phần

Lactobacillus..... 8×10^9 CFU
Chất mang vừa đủ.....1kg
Bổ sung:
Cao tảo đen.....(5g)
Saccharomyces.....(8×10^9 CFU)
Bacillus subtilis.....(5×10^9 CFU)
Vitamin C (min).....(1,5g)
Vitamin K (min).....(5g)
Vitamin B1 (min).....(0,165g)
Vitamin A (min).....(10.000UI)
Vitamin D3 (min).....(5000UI)

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày/tuần

Gia cầm đẻ trứng: 1g/2Lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng

Gia súc, Lợn: 1g/10kg thể trọng

Trên tôm, cá: 1g/2-3kg thức ăn



PARA C

CẮT SỐT NHANH

Công Dụng:

Hạ sốt, giảm đau nhanh cho vật nuôi khi mắc các bệnh hô hấp, cúm, PRRS, sốt không rõ nguyên nhân. Điều trị dự phòng tình trạng sốt, stress khi chuyển chuồng, giai đoạn cai sữa, trước và sau khi làm vắc xin, thay đổi thời tiết. Tăng cường đề kháng, tăng lực cho vật nuôi, trong khi điều trị cảm nắng, cảm nóng, ho hen, chảy nước mũi. Kết hợp tốt các loại kháng sinh trong quá trình điều trị bệnh gây sốt và nhiễm trùng cấp tính



Thành Phần

Paracetamol.....200g
Vitamin C.....100g
Thảo dược đặc biệt vừa đủ.....1kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm: 1g/2l nước hoặc 1g/10kg thể trọng
Gia súc: 1g/15kg thể trọng
Bị nặng có thể tăng liều gấp đôi, dùng 2-3 lần/ngày (Cách nhau 6 giờ/lần)



GREEN MEN

TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Công Dụng:

Cung cấp lợi khuẩn dạng bào tử, chịu nhiệt, chịu kháng sinh, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây tiêu chảy (E. coli, thương hàn, Clostridium (viêm ruột hoại tử) ..), hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy cấp tính do vi rút gây ra. Chống rối loạn tiêu hoá trong những trường hợp dùng kháng sinh kéo dài, giúp cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột. Kích thích tiêu hoá, hấp thu thức ăn triệt để, giảm FCR, chống táo bón, giảm mùi hôi chuồng trại.



Thành Phần

Độ ẩm.....≤ 10%
Vitamin B1.....≥ 300 mg
Vitamin B2.....≥ 700 mg
Vitamin B6.....≥ 300 mg
Saccharomyces boulardii.....≥ 5×10⁹ CFU

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn:
Gia cầm: 1g/4-6 lít nước hoặc 1 g/20-30 kg thể trọng, uống định kỳ 2-3 lần/tuần. Giai đoạn úm uống 10g/1000 con trong suốt quá trình úm.
Gia súc; 1g/6 lít nước hoặc 1g/30 kg thể trọng, uống định kỳ 2-3 lần/tuần.
Sản phẩm có thể sử dụng kết hợp với kháng sinh.



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

SIÊU KÍCH MÀO

BUNG LÔNG - BẬT CỤA



Công Dụng:

Khác biệt với nhiều sản phẩm khác nhờ công thức riêng biệt giúp kích mào, đẹp mã, lông mượt, đẩy nhanh tốc độ tạo lườn, tạo cơ thịt, gà lớn nhanh, đạt cân, chắc cơ thịt.

Là sản phẩm có tác dụng vỗ béo gia súc, gia cầm. Cung cấp các acid amin thiết yếu để xây dựng lên toàn sức các hệ thống cơ quan trong cơ thể và hỗn hợp chất các chất tham gia vào quá trình trao đổi chất quan trọng của cơ thể.

Cung cấp vitamin phòng stress, kích thích thèm ăn, giảm tiêu chảy, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật.

Thành Phần

Sorbitol.....	≥ 10.000 mg
Vitamin B12.....	≥ 10.000 mcg
Methionin	≥ 2.000 mg
Dung môi đặc biệt vừa đủ.....	1.000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1ml/2 lít nước uống hoặc 1ml/10kg thể trọng 2 ngày dùng 1 lần trong suốt quá trình nuôi. Vỗ béo giai đoạn cuối (10-15 ngày trước khi xuất bán) dùng liên tục.

Gia súc: 1ml/15kg thể trọng.

BETAGLUCAN

TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH, NÂNG CAO ĐỀ KHÁNG

Công Dụng:

Kích thích sản sinh hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Giúp vật nuôi nâng cao sức đề kháng, kháng bệnh tốt. Đặc biệt ngăn ngừa các bệnh do virus gây ra như cúm gia cầm, Gumboro, Newcatson, dịch tả châu Phi, PED,...

Chống suy nhược cơ thể, giúp vật nuôi phục hồi nhanh sau điều trị, tăng cường quá trình tiêu hoá, hấp thu thức ăn, kích thích thèm ăn. Kích thích tăng trưởng, chống còi cọc, chậm lớn,...



Thành Phần

Beta glucan (min).....120.000 mg
Lysine (min).....5.000 mg
Methionin (min).....8.000 mg
Vitamin A (min).....500.000 UI
Vitamin D (min).....10.000 UI
Vitamin E (min).....200 mg
Saccharomyces spp (min).....10⁹ CFU
Tá dược, thảo dược vừa đủ.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn:

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.

SELEN E LIQUID

KÍCH TRỨNG THẦN TỐC, BỀN MÁI



Công Dụng:

Kích thích buồng trứng phát triển và phát dục

Kích thích tế bào trứng non phát triển

Tăng sản lượng trứng, tránh ấp bóng trên gia cầm

Rút ngắn thời gian chờ phôi giống

Kéo dài thời gian khai thác gà đẻ và lợn nái

Hồng da, mượt lông, đỏ tích, kích mào, gà thịt tăng trọng nhanh

Tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch sau khi tiêm vaccine

Giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất tăng trọng nhanh

Thành Phần

Vitamin E (min).....100.000mg
Se (min-max).....1.000mg – 1300mg
Dung môi vừa đủ.....1000ml


Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm hậu bị: Dùng 1ml/2 -3 lít nước, tuần dùng 2-3 lần.

Gia cầm đẻ: Dùng 1ml/2-3 lít nước, sử dụng 3-5 lần/ tuần

ORGANIC ACID

LOẠI BỎ E.COLI, SAMONELLA, NẤM MỐC



Công Dụng:

Diệt rong, tảo, vi sinh vật bất lợi và phân hủy rác cặn bã, mảng bám, làm sạch hệ thống cung cấp nước uống tự động trong chăn nuôi.

Làm sạch đường ruột, loại bỏ E.coli, Samonella, nấm mốc. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị cầu trùng, ký sinh trùng máu và đầu đen trên gà.

Diệt nấm phổi, nấm điều trên gia cầm khi ăn phải thức ăn có nấm mốc.

Tăng tỷ lệ sống, giảm FCR giúp vật nuôi hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh.

Thành Phần

Fomic Acid.....250.000mg
Acetic acid.....35.000mg
Copper sulphate.....100.000mg
Ammonium formate.....3%
Lysine (min).....50.000mg
Methionine (min).....30.000mg
Kháng sinh, hóa dược không có
Hoocmon không có
Nước cất & và dung môi vừa đủ..1.000ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Ngừng cho uống chỉ chừng ngừa vắc xin 1-2 ngày.

Pha 1ml/2 lít nước. Dùng trong 4-6 tiếng/ngày vào buổi sáng.

Sản phẩm đạt hiệu quả cao nếu sử dụng kết hợp với men tiêu hóa.

ĐIỆN GIẢI KC THẢO DƯỢC

GIẢI ĐỘC GAN - THẬN, GIẢI NHIỆT LÀM MÁT CƠ THỂ



Công Dụng:

Cung cấp vitamin K3, C, chất điện giải và thảo dược độc đáo giúp:
Duy trì ổn định năng suất của đàn vật nuôi, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ môi trường cao.

Cung cấp năng lượng, tăng sức đề kháng.

Phòng stress khi vận chuyển, giảm ăn, dùng kháng sinh dài ngày, làm vaccine.

Kết hợp với thảo dược độc đáo giúp giải độc gan - thận, giải nhiệt,...

Dùng ngay sản phẩm khi nhiệt độ môi trường tăng cao, tiêu chảy kéo dài, sức khỏe đàn vật nuôi suy giảm.

Thành Phần

Vitamin K3.....200mg
Vitamin C.....2.500mg
Natri Clorua.....40-60mg
Kali Clorua.....100-120mg
Chất mang Glucose.....90-110g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hòa vào nước uống hoặc trộn thức ăn

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 2-3kg thức ăn.

Gia súc: 1g/1,5-2,5 lít nước uống hoặc 1,5-2g/kg thức ăn



SIÊU VỎ BÉO TĂNG KHUNG

NỖ MÔNG, BỤNG ĐÙI, TẠO NẠC, ĐỎ TÍCH, KÍCH MÀO



Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa các vitamin và acid amin thiết yếu giúp vật nuôi tăng khung, vỗ béo siêu tốc

Giúp gia súc gia cầm ăn khỏe, mau lớn, tăng trọng nhanh

Kích thích miễn dịch, tăng hiệu quả sử dụng kháng sinh, giúp vật nuôi hồi phục nhanh sau khi điều trị bệnh

Giảm tiêu tốn thức ăn, rút ngắn thời gian nuôi

Đặc biệt giúp khung xương vững chắc, đẹp mã, dày lông, nở Ức, vàng chân vàng da, chống còi xương, bại liệt

Thành Phần

Tryptophan.....10g
Lysine.....100g
Methionin.....50g
Chất mang vừa đủ.....1000g
Bổ sung:
Vitamin A.....(1g)
Vitamin D3.....(0,5g)
Vitamin E.....(1,5g)
Vitamin B1.....(2g)
Vitamin B5.....(1g)
Sodium Selenite.....(10g)

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn
Gia cầm, thủy cầm: 1g/6-8kg thể trọng hoặc 10g/12-15kg thức ăn
Gia súc: 1g/10kg thể trọng hoặc 10g/20-25kg thức ăn

KHOÁNG ĐẬM ĐẶC

GIÚP XƯƠNG CHẮC KHỎE, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TRỨNG



Công Dụng:

CANXI, PHỐT PHO và các khoáng chất lượng cao và cân bằng nên gia cầm dễ hấp thu, giúp xương chắc khỏe và cải thiện chất lượng trứng nhanh chóng, vỏ cứng hơn, chất lượng vỏ trứng tốt hơn.

Giúp gà đẻ kéo dài thời gian sản xuất trứng, giảm chết phôi, tăng tỉ lệ ấp nở.

Cải thiện sự thiếu hụt khoáng chất do shock nhiệt, stress.

Phòng và điều trị bại liệt trên gia súc trước và sau khi sinh. Nâng cao chất lượng và số lượng tinh trùng trên con đực.

Thành Phần

Canxi (min - max) 30.000 mg - 50.000 mg
Phospho (min - max) 60.000 mg - 80.000 mg
Magie (min - max) 1.000 mg - 1.200 mg
Mangan (min - max) 1.000 mg - 1.200 mg
Copper (min - max) 600 - 800 mg
Zinc (min - max) 2.000 mg - 4.000 mg
Lysine (min) 50.000 mg
Methionine (min) 30.000 mg
Selenit nano (min) 115 ppm
Ferric (min - max) 25 mg - 30 mg
Coban (min - max) Không có
Kháng sinh, hóa dược, hormone Không có

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm:

1ml/ 2-5 lít nước uống hoặc 1ml /0,5-1kg thức ăn, tương đương 1ml/ 5-10kg thể trọng, sử dụng từ 3-5 ngày

Gia súc:

1ml/ 10-15kg thể trọng, sử dụng từ 3-5 ngày



Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

SIÊU VỖ BÉO CAO ĐẠM

VỖ BÉO CẤP TỐC VẬT NUÔI



Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp của các vitamin và acid amin từ dịch giun quế có tác dụng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, hấp thụ tốt, tăng trọng nhanh, bung lông, bật cựa, đỏ tích, kích mào, hồng da, mượt long, nâng cao năng suất và chất lượng trứng, thịt. Giúp tăng giá trị thương phẩm. Sử dụng sản phẩm tăng sức đề kháng cho vật nuôi, giúp vật nuôi khỏe mạnh, hạn chết bệnh tật, chống còi cọc.

Thành Phần

Vitamin a, vitamin d3, vitamin E, vitamin b1, vitamin b2, vitamin b6, canxi pantothenate, nicotinamide, L- lysine, DL - methionine, dịch giun quế, nước cất

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm:

Giai đoạn úm: 1 ml/3-5 lít nước, uống liên tục.

Giai đoạn gà giò: 1 ml/3 lít nước, uống 3 ngày nghỉ 1 ngày.

Giai đoạn vỗ béo hoặc đang dùng kháng sinh: 1,5 -2 ml/lít nước, uống 5-7 ngày.

Gia súc:

1 ml/ 3 lít nước, dùng liên tục.

FUOXYT

KHẮC TINH TIÊU CHẢY

Công Dụng:

Gia cầm, thủy cầm: Đặc trị tiêu chảy kéo dài, phân xanh, phân trắng, hồng ly, bạch ly, E.coli, chương điều đầy hơi.

Gia súc: Đặc trị chứng khó tiêu, chướng bụng đầy hơi do chuyển cám hoặc rối loạn tiêu hóa. Đặc trị tiêu chảy viêm ruột, tiêu chảy phân đen, phân sống, phân bùn, phân nhầy lẫn máu. Đặc trị tiêu chảy xảy ra ở các giai đoạn chuyển cám hoặc thay đổi các loại thức ăn khác nhau.



Thành Phần

Sulfaguanidin	100g
Trimethoprim	50g
Tá dược vừa đủ.....	1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày là khỏi:

Gia cầm: 1g/1 lít nước hoặc 1g/5 kg thể trọng.

Gia súc: 1g/ 10 kg thể trọng



TRỊ NẤM

ĐẶC TRỊ NẤM PHỔI, NẤM NỘI TẠNG, NẤM ĐIỀU

Công Dụng:

Đặc trị Nấm phổi, nấm nội tạng: thường xảy ra trong giai đoạn úm, gà, vịt hen khẹt, khó thở, chảy nước mũi, khô chân, xuất hiện các u hạt trong phổi hoặc nội quan khác.

Đặc trị Nấm điều, nấm đường tiêu hoá: Gà, vịt chướng điều, điều to, tích nước chua hay ợ ra thức ăn, tiêu chảy, giảm ăn, chậm lớn, niêm mạc ruột, điều phù màng giả,...



Thành Phần

Nystatin.....100.000.000 UI
Tá dược vừa đủ.....1 kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày liên tục:

Nấm điều, nấm ruột: 1g/5-7 kg thể trọng
Nấm phổi, nấm nội tạng: 1g/3-4 kg thể trọng
Thời gian ngưng thuốc: 07 ngày



FEVER COOL

HẠ SỐT CẤP TỐC - KHÁNG VIÊM NHANH



Công Dụng:

Hạ sốt nhanh, giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh có hiện tượng sốt cao gây giảm ăn, ủ rũ như sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, Gumboro, tai xanh,....

Chống stress, chống nóng nhanh chóng và hiệu quả. Giúp vật nuôi ngăn ngừa bệnh, phục hồi sức khỏe tốt khi môi trường thay đổi thời tiết. Tăng cường sức đề kháng, bảo vệ vật nuôi tránh các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra.

Giảm hiện tượng hình thành bã đậu, dịch viêm trong các bệnh gây viêm nhiễm như : viêm khớp, viêm tử cung, viêm phổi, chứng ORT,...

Thành Phần

Sodium salicylate(min).....300.000mg
Ascorbic acid (min).....250.000mg
Vitamin B6 (min)*.....1.000mg
Agrinine (min)*.....2.000mg
Menadione Sodiul bisufite.....300mg
Độ ẩm (max)10%
Tá dược, thảo dược vừa đủ.....1.000g
(*) là thành phần chính

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15 kg thể trọng.



FLORDOX

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, CRD, ORT, THƯƠNG HÀN

Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị các bệnh như: hen suyễn, CRD, CCRD, ORT, sổ mũi truyền nhiễm, đau mắt, viêm thanh khí quản, viêm túi khí, tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng.

Gia súc: Đặc trị bệnh viêm phổi dính sườn (APP), Hen suyễn (Mycoplasma spp), Viêm màng phổi tiết dịch (Hemophilus spp), tụ huyết trùng, E.coli, tiêu chảy.



Thành Phần

Doxycycline hylate.....100.000 mg
Florfenicol.....100.000 mg
Tá dược vừa đủ.....1 kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày liên tục:

Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10 kg thể trọng

Gia súc: 1g/ 15-20kg thể trọng

Thời gian ngưng thuốc:

Trước khi giết mổ 2 tuần.



MYCOLI PLUS

ĐẶC TRỊ E.COLI KÉO MÀNG, CCRD, HEN SUYỄN



Công Dụng:

Trên gia cầm: Đặc trị CRD, CCRD, ORT, E.coli kéo màng, hen khặc, vảy mỏ, chảy nước mắt, chảy nước mũi, tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, hồng ly, bạch ly.

Trên gia súc: Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, APP, tụ huyết trùng, đóng dấu, E.coli, thương hàn.

Thành Phần

Gentamycin sulfate.....200g
Doxycycline hyclate.....200g
Tá dược đặc biệt vừa đủ.....1000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Gia cầm: 1g/3-4 lít nước uống hoặc 1g/15-20kg thể trọng, dùng 3-5 ngày liên tục.

Gia súc: 1g/4-5 lít nước uống hoặc 1g/20-35kg thể trọng, dùng 4-6 ngày liên tục

Thời gian ngưng sử dụng thuốc

Thịt: 9 ngày

Trứng: 14 ngày



OXYTETRA 50%

ĐẶC TRỊ VIÊM BUỒNG TRỨNG

Công Dụng:

Với phổ kháng khuẩn rộng, sản phẩm rất phù hợp để điều trị dự phòng các bệnh do thay đổi thời tiết, vận chuyển, thay chất độn chuồng, bệnh kể phatsdo virus,.. ☒
Đặc trị bệnh viêm nhiễm đường sinh dục gia cầm để trứng gây ra các triệu chứng như: vỏ trứng sần sùi, biến dạng, trứng dính máu.

Kết hợp với Flophenicol làm tăng hiệu quả điều trị bệnh: thương hàn, E.coli, tiêu chảy phân xanh, phân trắng.



Thành Phần

Oxytetracycline HCl.....500 mg
Tá dược vừa đủ.....1000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Trộn vào thức ăn hoặc hoà vào nước uống từ 3-5 ngày
Gia cầm: 1g/3-4 lít nước hoặc 1g/15-20kg thể trọng.
Gia súc: 1g/5 lít nước hoặc 1g/25 kg thể trọng.
Thời gian ngừng sử dụng thuốc:
Lấy thịt và nội tạng 7 ngày.



BMD-500S

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TIÊU CHẢY NẶNG



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân nhày, nhớt, có bọt khí, phân cà chua, có lẫn máu hoặc chết đột tử, sinh ruột, sốt cao gây ra bởi *Clostridium spp*, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp điều trị bệnh viêm ruột ghép với cầu trùng.

Heo: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy chảy mẩn tính không rõ nguyên nhân, hồng ly, phân bùn, phân máu ở heo. Đặc biệt hiệu quả khi dùng cho nái giúp phòng hiện tượng phình ruột, hoại tử ruột, chết đột tử ở heo con theo mẹ.

Thành Phần

Bacitracin Methylene Disalicylate...500g
Tá dược vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn, dùng 3-5 ngày liên tục

Gia cầm: 1g/4-5 lít nước uống hoặc 1g/20-25 kg thể trọng

Heo: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/2 kg thức ăn

Nái mang thai: 1g/2kg thức ăn (Dùng 7 ngày trước khi sinh và 7 ngày sau sinh)

DIỆT GIUN SÁN

ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI GIUN SÁN



Công Dụng:

Fenbendazole là thuốc tẩy giun sán có hoạt phổ rộng và an toàn. Đặc trị tất cả các loại giun sán như: sán lá gan, sán dây, sán dạ cỏ, sán ruột, giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, giun kết hạt. Sản phẩm tiêu diệt cả trứng, ấu trùng và giun sán trưởng thành.

Thành Phần

Fenbendazole.....40g
Tá dược vừa đủ.....1 kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn, dùng 1 lần duy nhất
Gia cầm: 1g/5kg thể trọng
Gia súc: 1g/10kg thể trọng
Chó, mèo: 1g/5kg thể trọng
Tẩy giun sán định kỳ cho gia súc, gia cầm 2-3 tháng/ lần.
Thời gian ngưng sử dụng thuốc
Thịt: 4 ngày
Trứng: 0 ngày

METHOXIN PRO

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, ĐẦU ĐEN



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị bệnh kí sinh trùng đường máu, đầu đen, cầu trùng, viêm ruột hoại tử, tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân, sưng phù đầu (Cor/za), bệnh hô hấp mãn tính (CRD), viêm túi khí (nhiễm E.coli), bại huyết, thương hàn, hồng/bạch ly, tiêu chảy phân xanh/trắng, tụ cầu/liền cầu khuẩn. An toàn với năng suất trứng!

Lợn: Đặc trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi do Pasteurella multocida, Haemophilus suis, viêm mũi teo do Bordetella bronchiseptica, viêm tử cung, viêm vú, sốt sữa.

Thành Phần

Sulfamonomethoxine sodium.....400g
Trimethoprim.....80g
Tá dược Lactose, Silicon dioxide vừa đủ.....1kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn dùng liên tục 3-5 ngày

Gia cầm: 1g/3-4 lít nước uống hoặc 1 g/15-20 kg thể trọng

Gia súc: 1g/20 kg thể trọng

Thời gian ngưng thuốc: lấy thịt/trứng: 05 ngày và lấy sữa: 6 ngày

KHẮC TINH HEN SUYỄN

ĐẶC TRỊ HEN SUYỄN, CRD, CCRD, ORT

Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị và kiểm soát bệnh hen (CRD), hen ghép (CCRD), viêm phổi hóa mủ (ORT), tụ huyết trùng, sưng phù đầu (Coryza), đau mắt, chảy nước mắt/mũi, tụ cầu/liên cầu khuẩn, tiêu chảy phân xanh/trắng

Gia súc: Đặc trị hen suyễn (Mycoplasma), tụ huyết trùng, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm đa xoang (Glasser), nhiễm trùng kế phát tai xanh, tiêu chảy do E.coli, Salmonella



Thành Phần

Doxycycline hyclate.....500g
Tá dược vừa đủ.....1kg

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn, dùng liên tục 3-5 ngày

Gia cầm: 1g/5 lít nước uống hoặc 1g/25 kg thể trọng/ngày

Lợn: 1g/50kg thể trọng/ngày

Gia Súc: 1g/100kg thể trọng (dùng 2 lần/ngày)

Thời gian ngưng dùng thuốc:

Lấy thịt:

- Gia súc: 14 ngày

- Lợn: 8 ngày

- Gia cầm: 7 ngày



AMPICOLI 5%

ĐẶC TRỊ HEN SUYỄN, CRD, CCRD, ORT

Công Dụng:

Sản phẩm là sự kết hợp giữa 2 loại kháng sinh có phổ tác dụng rất rộng đối với các loại vi khuẩn gram (-), (+):

Gia cầm: Đặc trị các dạng tiêu chảy phân vàng, vàng nâu, vàng trắng có bọt khí do viêm ruột hoại tử bởi *Klebsialia*, *Clostridium*... phân trắng xanh lẫn bọt khí do *E.coli*, phân trắng do *Salmonella*, tụ huyết trùng, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.

Gia súc: Đặc trị tiêu chảy do *E.coli*, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm móng, viêm khớp...



Thành Phần

Ampicillin trihydrat.....50g
Colistin sulfate.....100.000.000 UI
Tá dược (Vitamin A, D, E & các chất khoáng) vừa đủ.....1000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày

Gia cầm: 1g/1 lít nước hoặc 1g/5kg thể trọng

Gia cầm giai đoạn úm: uống 25-30g/1000 con, dùng liên tục 3 ngày đầu để loại bỏ các bệnh lây truyền qua phôi và lò ấp

Gia súc: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng

ASPIRIN

KHÁNG VIÊM - CẮT SỐT



Công Dụng:

Điều trị hạ sốt nhanh cho vật nuôi bị sốt cao, bỏ ăn trong các trường hợp nhiễm virus và bệnh cấp tính: bệnh tai xanh, lở mồm long móng, ký sinh trùng đường máu, cảm cúm, cúm gia cầm, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.

Giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ điều trị các triệu chứng liên quan rối loạn xương cơ, viêm móng, viêm vú, viêm tử cung.

Tăng cường sức đề kháng, giúp vật nuôi giảm stress căng thẳng do nắng nóng, hồi phục nhanh, ổn định năng suất ở bê, nghé, heo và gia cầm.

Thành Phần

Aspirin.....300.000mg
Vitamin C.....33.300mg
Tá dược vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn:
Gia cầm: 1g/2 lít nước uống hoặc 1g/10kg thể trọng.
Gia súc: 1g/15kg thể trọng.

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC: 5 NGÀY

BIO AMPROLIUM

KHẮC TINH CẦU TRÙNG RUỘT NON

Công Dụng:

Đặc trị bệnh cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng, tiêu chảy phân máu tươi, phân sấp, phân hồng gây ra bởi Eimeria tenella, E.necatrix, E.acervulina, E.maxima, E.brunetti, E.adenoides, E.maxima-gridis, E.dispersa trên gia cầm.
Đặc trị bệnh cầu trùng do Eimeria bovis và E.Zuernii trên bê, nghé, cừu, dê.

Sản phẩm an toàn với các chức năng gan, thận.



Thành Phần

Amprolium.....200.000mg
Tá dược vừa đủ.....1.000g
Bổ sung tá dược: Sulfamonomethoxine Sodium (50.000mg)

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày, nghỉ 3 ngày, uống tiếp 2 ngày:

Gia cầm: 1g/2 lít nước hoặc 1g/10kg thể trọng.

Gia súc: 1g/15kg thể trọng.

THỜI GIAN NGỪNG THUỐC 3 NGÀY

SULCOC

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY CẤP

Công Dụng:

Sự kết hợp giữa Sulfamonomethoxime và Trimethoprim làm tăng hiệu lực tác dụng đối với tất cả 9 chủng Eimeria gây bệnh cầu trùng, có khả năng chống sự kháng thuốc của cầu trùng và có tác dụng kéo dài, do đó rất hữu hiệu trong việc điều trị bệnh cầu trùng mãn tính, ruột non, phân máu tươi, phân sấp, phân máu cá,.....

Trên heo, thỏ, dê, bê và nghé, gà vịt, ngan và chim cút: Đặc trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, bạch lỵ do e.coli,



Thành Phần

Sulfamonomethoxime sodium..... 200g
Trimethoprim40g
Tá dược vừa đủ..... 1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn

Gia cầm: 1g/1-2 lít nước hoặc 1g/5-10kg thể trọng

Gia súc: 1g/10-15kg thể trọng

Dùng liên tục 3-5 ngày.

CHẶN ĐỨNG KÝ SINH TRÙNG ĐẦU ĐEN

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU



Công Dụng:

Gia cầm: Đặc trị ký sinh trùng đường máu (Leucocytozoon), đầu đen, tiêu chảy kéo dài, viêm ruột, sổ mũi truyền nhiễm (Coryza), E.coli dung huyết, viêm túi khí, bại huyết, thương hàn, bạch ly, hồng ly, liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn.

Gia súc: Đặc trị tiêu chảy do E.coli, viêm phổi (do Pasteurella, Haemophilus), Viêm teo mũi (Bordetella), hội chứng MMA (viêm vú, Viêm tử cung, Mất sữa).thương hàn....

Thành Phần

Trimethoprim.....40g
Sulfamonomethoxine.....200g
Tá dược vừa đủ.....1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn thức ăn từ 3-5 ngày

Gà, vịt, ngan và chim cút: 1g/2-3lit nước hoặc 1g/10-15kg TT.

Trâu bò dê cừu và lợn: 1g/3lit nước hoặc 1g/15kg TT

Liều phòng bằng 1/2 liều trị

AMOXY COLIMOXIN

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, TỤ HUYẾT TRÙNG



Công Dụng:

Gà, vịt, ngan, cú: Đặc trị bệnh viêm ruột hoại tử (Clostridium), sưng phù đầu (Coryza), tụ huyết trùng, thương hàn, bạch ly, khô chân, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, viêm buồng trứng, gà đẻ trứng dính máu, nhiễm trùng huyết.

Trâu, bò, dê, cừu, heo: Đặc trị bệnh tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, bệnh đóng dấu, viêm đa xoang, (Glasser), viêm phổi, viêm khớp, tụ huyết trùng, phó thương hàn, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, viêm vú, viêm tử cung.

Thành Phần

Amoxycillin trihydrat.....500g
Colistin sulfate.....2.000.000.000 UI
Tá dược vừa đủ (Acid clavulanic)
.....1.000 g

Liều Lượng & Cách Dùng

Pha nước cho uống hoặc trộn thức ăn.
Dùng 4-6 ngày:

Gia súc: 1g/3lit nước hoặc 1g/30kg
TT/ngày

Gia cầm: 1g/2lit nước hoặc
1g/20kgTT/ngày

Thời gian ngưng thuốc: Thịt 14 ngày



LIVER CARE

GIẢI ĐỘC CẤP, CẤP CỨU VẬT NUÔI, VIÊM GAN, XƠ GAN

Công Dụng:

Tăng cường tái tạo, phục hồi chức năng gan, thận

Đặc trị viêm gan, xơ gan, vỡ gan, gan nhiễm mỡ, gan bị ngộ độc do nhiễm nấm mốc trong thức ăn, viêm sưng gan do các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt do lạm dụng kháng sinh dẫn đến tổn thương gan trầm trọng.

Đặc trị bệnh gout, viêm cầu thận, Urat thận, viêm sưng thận do các bệnh truyền nhiễm.



Thành Phần

L- Ornithin	125.000 mg
L- Aspartat	125.000 mg
Vitamin B1.....	10.000 mg
Vitamin B6	10.000 mg
DL- Methionin	50.000 mg
Acid Folic	10.000 mg
Tá dược đặc biệt vừa đủ	1.000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Điều trị: 1kg/15 tấn thể trọng

Liều phòng: 1kg/25-30 tấn thể trọng

CLAMOXIN

KHÁNG SINH CHỐNG KHÁNG THUỐC



Công Dụng:

Đặc trị bệnh hô hấp, tiêu hóa trên gia súc, gia cầm

Lợn, Trâu, Bò, Dê, Cừu: Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm sổ mũi, nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, viêm vú, viêm tử cung, viêm âm đạo, tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy do E.coli và Salmonella, viêm thối móng, viêm da.

Gà, vịt, ngan, cút: Đặc trị E. coli kéo màng, bại huyết, sổ mũi, hen sưng phù đầu (Coryza), rù, toi, khéc vịt, bại chân vịt, ủ rũ, nghẹo cổ, sã cánh, mào tím, chướng điều, khô

Thành Phần

Acid Clavualic.....62.500mg
Amoxicillin trihydrate.....500g
Cloistin sulfate.....200.000.000 UI
Tá dược vừa đủ.....1000g

Liều Lượng & Cách Dùng

Hoà vào nước uống hoặc trộn thức ăn 3-5 ngày:

Gia cầm: 1g/4lit nước sạch hoặc 1g/20kg thể trọng

Gia súc: 1g/6lit nước sạch hoặc 1g/30-40kg thể trọng

Ngừng 7 ngày trước khi lấy sữa, giết mổ

GLUSEP BGF - SPECIAL

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOÀI VI RÚT, VI KHUẨN



Công Dụng:

Gia súc: Dịch tả lợn Châu Phi (ASF), dịch tả lợn cổ điển (CSF), Cúm lợn (Swine Influenza), Lở mồm long móng (F.M.D), Tai xanh (PRRS), T.G.E, Aujeszky, bệnh do Parvo virus...Tiêu diệt các loài vi khuẩn gây bệnh: phó thương hàn, tụ huyết trùng, leptos...

Gia cầm: Cúm gia cầm (Avian Influenza), Gum boro, Marek's, Newcastle, Đậu gà, dịch tả vịt, viêm gan do virus, C.R.D, Thương hàn, Bạch ly, các bệnh do nấm, Cầu trùng.

Thành Phần

Alkylbenzydimethyl ammonium chlorid	185.000 mg
Glutaraldehyde.....	250.000 mg
Formaldehyde.....	22.000 mg
Dung môi và chất dẫn đặc biệt vừa đủ	1000 ml

Liều Lượng & Cách Dùng

Tiêu độc, khử trùng chuồng trại:
Khi không có dịch bệnh: 1 lít Glusep BGF - SPECIAL với 200- 300 lít nước, 1 lít dung dịch đã pha sử dụng cho 8-10 mét vuông nền chuồng. Phun 1-2 lần/ tuần

Tiêu độc phương tiện vận chuyển, hố sát trùng, bánh xe, bồn ngâm chân trước khi vào trại: 1 lít Glusep BGF - SPECIAL với 150 lít nước



NANO BẠC

DIỆT SẠCH VI RÚT - VI KHUẨN - NẤM, AN TOÀN

Công Dụng:

Khử trùng chuồng trại, lò mổ, phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm.

Sản phẩm rất an toàn cho người và vật nuôi, có thể phun trực tiếp lên vật nuôi.



Thành Phần

Silver.....500 ppm

Dung môi đặc biệt vừa đủ.....1 lít

Liều Lượng & Cách Dùng

Khí xảy ra dịch tả Châu Phi, bệnh tai xanh (PRRS), dịch tả, lở mồm long móng, tiêu chảy do virus cúm gia cầm, dịch tả vịt: Pha 1 lít/100-200 lít nước, phun 2 lần/tuần.

Xử lý nguy cơ bệnh ủ trong nền chuồng do Nấm, Virus, E.coli, Samonella,...: 1 lít/200-300 lít nước, 1-2 tuần/lần.

Sát trùng định kỳ hoặc cuối kỳ chuồng trại: 1 lít /300-400 lít nước.



Green Farm

Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

Lời Cảm Ơn

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những giá trị thực bằng những sản phẩm chất lượng cao. Lựa chọn của quý khách đang giúp công ty chúng tôi phát triển để đạt được mục tiêu.

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lựa chọn trên thị trường nhưng chúng tôi vô cùng trân trọng vì bạn đã lựa chọn chúng tôi để đồng hành cùng sự phát triển của quý khách. Một lần nữa, chúng tôi sẽ cố gắng đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm giữ vững mối quan hệ bền chặt của chúng ta. Cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng chúng tôi!





Green Farm
Chất Lượng Là Mục Tiêu Hàng Đầu

